

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. włas- na	Regulacja okuć okiennych	szt.		
	4		szt.	4.000	
2	KNP 02 1508-02.02 analogia	Regulacja okien PCV	szt.	RAZEM	4.000
	4		szt.	4.000	
3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach wejściowych	szt.	RAZEM	4.000
	1		szt.	1.000	
4	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	RAZEM	1.000
	1		szt.	1.000	
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po- nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
		48.33	m <sup>2</sup>	48.330	
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi po- nad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m <sup>2</sup>	RAZEM	48.330
		(5.12+4.93+1.66+2.60+2.60+3.14+1.91+2.00)*2*3.00-1.50*2.10*2+ (2.84+1.95)*2*1.00	m <sup>2</sup>	147.040	
7	KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	147.040
		2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
8	KNR-W 2- 02 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
		2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
9	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.000
		poz.5	m <sup>2</sup>	48.330	
10	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m <sup>2</sup>	RAZEM	48.330
		poz.6	m <sup>2</sup>	147.040	
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnątrz- nych sufitów	m <sup>2</sup>	RAZEM	147.040
		poz.9	m <sup>2</sup>	48.330	
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnątrz- nych ścian	m <sup>2</sup>	RAZEM	48.330
		poz.10	m <sup>2</sup>	147.040	
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	147.040
		0.90*2.00*3*2.75<wsp.>	m <sup>2</sup>	14.850	
14	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - drzwi do łazienki	m <sup>2</sup>	RAZEM	14.850
		0.65*0.45	m <sup>2</sup>	0.293	
				RAZEM	0.293

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 1101-02 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m2 - ramy stare - powierzchnia do 1 m2 w jednym budynku  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.293	  
16	TZKBNK VIII 06-28 analogia	Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania posadzki i ścian z płytek  23.09+13.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  36.600	0.293  
17	KNR-W 2- 02 0921-02 analogia	Spoinowanie posadzki i ścian z płytek zaprawą barwioną  poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  36.600	36.600  
18	TZKBNK XVIII I A- 177 analogia	Montaż skrzynki na listy  1	szt.  szt.	RAZEM  1.000	36.600  
19	KNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek 48.33	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	RAZEM  48.330	1.000  
				RAZEM	48.330

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR INS-TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd z. urząd z.	5.00	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
3	KNR 4-07 0310-06	Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd z. urząd z.	5.00	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
4	KNR-W 4-02 0405-04	Próba szczelności kotła	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR-W 4-03 0112-01 analogia	Montaż dodatkowych uchwytów mocujących instalację c.o.	szt.		
		20	szt.	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
6	KNR-W 2-15 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		10.0	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
7	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 4-01 0310-05 analiza indywidualna	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
		2*12.0	m	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
11	kalk. własna	Sprawdzenie rozdrabniacza w muszli ustępowej	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 2-15 0115-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	kalk. włas- na	Serwis kotła gazowego i regulacja	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>pomiary elektryczne</b>					
1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>