



Legenda:

- - projektowana instalacja wodociągowa z rur PP w izolacji thermoflex 13mm.
- - istniejąca instalacja wodociągowa .
- - istniejąca kanalizacja sanitarna.
- - projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.

Zestaw wodomierzowy główny

- - Zawór odcinający DN32 - 3szt
- T - Filtr do wody z płukaniem wstęcznym F76s Honeywell DN32
- / - Wodomierz skrzydełkowy JS 6 klasy C - Flodis DN32 Actaris z zamontowanym modulem komunikacyjnym, lub równoważny innego producenta
- BA - Zawór antyskażeniowy typu BA (izolator przepływów zwrotnych) np. BA 2760 DN 32mm firmy Danfoss Socla lub równoważny innego producenta.

KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 52, 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Wyzwolenia 52, 58-300 Wałbrzych		
Temat: Przebudowa instalacji wodno- kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut piwnicy- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna		
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Skala: 1:100		
Asystował: inż. Mateusz Ożga		Nr rys. 1/S		