





UWAGI:

1. Istniejącą instalację gazu w lokalu mieszkalnym nalezy zdemontować
2. Nową instalację gazu wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym lub w systemie kształtek zaciskowych.
3. Instalację poprowadzić od istniejącego gazomierza
4. Urządzenia montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przewód spalinowy prowadzić w odległości min.30cm od belek drewnianych.

OZNACZENIA:

- istniejąca instalacja gazowa
- nowa instalacja gazowa
- (2) - nr lokalu mieszkalnego

Kg - kuchenka gazowa

PgII - kocioł gazowy

☒ - istniejący gazomierz miechowy

LG

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych

INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Remont lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. 1-go Maja 145 w Wałbrzychu Instalacja gazowa i wentylacja nawiewno - wywiewna		1:50	J-6
	Imię i nazwisko	nr. uprawn.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Agata Nowak	135/02/DUW	10.10.2016r.	