OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 3 SZT



OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6CM
DOLNA CZĘŚĆ DWUDZIELNA, GÓRNA JEDNODZIELNA

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO – ROZWIERANE
SZKRZYDŁA GÓRNE UCHYLNO – ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 2 SZT



OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWUDZIELNE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W POM. SANITARNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 6 SZT



OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 5 SZT



OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE RAMOWO – PŁYCINOWE

ILOŚĆ – 1 SZT



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM
DRZWI W SYATEMIE PRZYLGOWYM, JEDNOSKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM
USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE
DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ
PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM
WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI
WREĘ PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ
PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY)
MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY
ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLRKI DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	AL. WYZWOLENIA 53
DZIAŁKA NR: 359/6		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: ŚRÓDMIESCIE NR 27		AL. WYZWOLENIA 53 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	GRUDZIEŃ 2016	1:100	3/A