

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (20.70-1.70)*0.70*0.80+(23.60-1.60)*1.60*0.80	m ³ m ³	 38.800	
				RAZEM	38.800
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi poz.1	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona- 20% poz.2*0.20	m ² m ²	 7.760	
				RAZEM	7.760
4	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie poz.2	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
5	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 poz.4	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
6	KNR 0-29 0642-02	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) grub. 10 cm mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 poz.5	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
7	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.5	m ² m ²	 38.800	
				RAZEM	38.800
8	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 20.70-1.70+23.60-1.60	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
9	KNR-W 4-01 0633-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm (20.70+23.60)/0.15	otw. otw.	 295.333	
				RAZEM	295.333
10	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 38.800	
				RAZEM	38.800
11	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (20.70+23.60)*0.50	m ² m ²	 22.150	
				RAZEM	22.150
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.253*0.07	m ³ m ³	 0.088	
				RAZEM	0.088
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.12	m ³ m ³	 0.088	
				RAZEM	0.088
14	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.13*1.5	t t	 0.132	
				RAZEM	0.132