

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Lokal mieszkalny nr 1			
1 d.1	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Wentylator ścienny z wyłącznikiem czasowym z higrostatem fi 100 z montażem (kalkulacja własna)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	WKNR W217-01-47-01-10	Wyrzutnia ścienna kołowa fi 100 (Analogia)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i połączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 17,5m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
2		Lokal mieszkalny nr 2			
12 d.2	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.2	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
14 d.2	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.2	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 2mb (wpięcie do kominu nr 6)	jednos		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	jednos	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.2	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 17,5m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (wpięcie do komina nr 6)	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
20 d.2	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21 d.2	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
22 d.2	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.2	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.2	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
3		Lokal nr 3 (gabinet lekarski)			
25 d.3	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.3	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.3	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m3/h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.3	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
29 d.3	CEN 000-00-00-00-00	Wentylator ścienny z wyłącznikiem czasowym z higrostatem fi 100 z montażem (kalkulacja własna)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.3	WKNR W217-01-47-01-10	Wyrzutnia ścienna kołowa fi 100 (Analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.3	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem z podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 14,2m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (wpięcie do komina nr 15)	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
33 d.3	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m ²		
		0.5	m ²	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.500
34 d.3	KNR 202-06-13-06-02	Isolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m ²		
		0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
35 d.3	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.3	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
4		Lokal mieszkalny nr 4			
38 d.4	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.4	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.4	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.4	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.4	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.4	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 14,2m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.4	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.4	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.4	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
5		Lokal mieszkalny nr 5			
47 d.5	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.5	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
49 d.5	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ²	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.5	WKNR W401-05-38- 02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
51 d.5	KNR 401-07- 06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ² 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.5	KNR 401-03- 22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.5	KNR 217-01- 56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.5	KNR 217-01- 38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Wentylator ścienny z wyłącznikiem czasowym z higrostatem fi 100 z montażem (kalkulacja własna) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.5	WKNR W217-01-47- 01-10	Wyrzutnia ścienna kołowa fi 100 (Analogia) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja łazienki) - kalkulacja własna 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja kuchni) - kalkulacja własna 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb 1	jednos jednos	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i połączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 4,3m, kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna. 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
62 d.5	CEN 000-00- 00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.5	KNR 202-20- 04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W8) 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
64 d.5	KNR 401-07- 35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
65 d.5	KNR 202-06- 13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho 0.5	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
66 d.5	SPR 31000	Prace dźwigowe lub rusztowanie dla wykonania wentylacji po ściani i przewodu powietrzno spalinyowego 8	m-g m-g	8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
67 d.5	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
6		Lokal mieszkalny nr 5a			
68 d.6	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.6	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.6	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.6	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.6	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 7,6m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.6	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
74 d.6	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.6	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
7		Lokal mieszkalny nr 6			
76 d.7	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
77 d.7	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
78 d.7	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ²	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
79 d.7	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.7	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.7	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.7	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja kuchni) - kalkulacja własna	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.7	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja łazienki) - kalkulacja własna 1	kmpl kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.7	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb 1	jednos jednos	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.7	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 4,5m, kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.7	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna. 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
87 d.7	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.7	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
8		Lokal mieszkalny nr 7			
89 d.8	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
90 d.8	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.8	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.8	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia) 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.8	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.8	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem do kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czerpnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 4,5m, kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
95 d.8	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.8	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.8	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9		Lokal mieszkalny nr 8			
98 d.9	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.9	KNKB 003-03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m ³		
		0.05	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
100 d.9	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
101 d.9	KNR 401-07-06-07-00	Uzupełnienie na stropach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m ²	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
102 d.9	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=35m ³ /h (analogia)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
103 d.9	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.9	KNR 217-01-38-02-01	Kratka wentylacyjna typ A1 600x200 montowana w drzwiach	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
105 d.9	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja łazienki) - kalkulacja własna	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
106 d.9	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4,3m przewodu + parasol + przejście dachowe (z montażem) (wentylacja kuchni) - kalkulacja własna	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
107 d.9	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 wraz z montażem 1mb	jednos		
		1	jednos	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.9	CEN 000-00-00-00-00	System powietrzno-spalinowy do pieca gazowego z blachy kwasoodpornej (wsps) fi125/80mm z adapterem i podłączeniem kotła, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem, przejściem dachowym, czepnio-wyrzutnią powietrzno-spalinową, wysokość 4,5m, kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
109 d.9	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
110 d.9	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
111 d.9	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200