

ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZENIA SPALIN ORAZ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ



PRZY ZABUDOWIE WENTYLACJI, PRZEWÓD NALEŻY DOCIEPLIĆ PŁASZCZEM Z WEŁNY MINERALNEJ I POWŁOKI ALUMINIOWEJ

①	COKÓŁ – PROJEKTOWANY – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2%DYSPERBIT – STYROPIAN EPS P 03 HYDROFOBOWY GR.5CM–DOCIEPLENIE COKOŁU – PŁYTKI KLINKIEROWE ELEWACYJNE
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ELEMENTÓW WZMACJNAIĄCYCH KONSTRUKCJĘ BUDYNKU DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 8 CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARWIONY W MASIE
③	OKNA NA STRYCHU – WYMIANA PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
④	OBUDOWA PRZEWODU ODPROWADZENIA SPALIN – PROJEKTOWANA PŁYTY GIPSOWO – WŁÓKNOWE NA RUSZCIE METALOWYM W SYSTEMIE RYGIPS TYNK CIENKOWARSTWOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
⑤	OBUDOWA PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ – PROJEKTOWANA LIKWIDACJA KOMINKA WENTYLACYJNEGO MONTAZ PRZEWODU WENTYLACYJNEGO 14/14CM Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ I WYPROWADZENIE PONAD DACH PŁYTY GIPSOWO – WŁÓKNOWE NA RUSZCIE METALOWYM W SYSTEMIE RYGIPS TYNK CIENKOWARSTWOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
⑥	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH – WYMIANA PROFILE PCV,OKNA JEDNORAMOWE, DWIRZĘDOWE, ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM WSP. UMAX 1,1 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑦	DRZWI GOSPODARCZE ZEWNĘTRZNE – WYMIANA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, DREWNIANE, PRZESZKLONE, PŁYCINOWE, PANELE BOCZNE POKRYTE TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ – C. ORZECH SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA PO OTWARCIU MIN. 90 CM W ŚWIETLE
⑧	ZABEPIECZENIE OKIEN NA KLATCE SCHODOWEJ – PROJEKTOWANE 2XRURA ŚR. 32MM STAL NIERDZEWNA MOCOWANE W ŚWIETLE OŚCIEŻY OKIEN DO MURU NA KOTWY WKLEJANE
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA PCV JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI DO WYMIANY
	WZMOCNIENIE PÓL MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO + INIEKCJA SPĘKAŃ

RURY SPUSTOWE –
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, KLINKIEROWE SZKLIWIONE, GRAFIT–CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.

OBRÓBKI BLACHARSKIE NA DOCIEPLENIU ŚCIANY BOCZNEJ –
BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Zelenskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
		SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
		PROJEKTANT	NR UPR.	
		SPRAWDZAJACY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA TYLNA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. POLNA 16

DZIAŁKA NR: 557/2
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. POLNA 16 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	STYCZEŃ 2017	1:100	2/A