

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WENTYLACJA +NAWIEW MIESZKANIE NR 7			
1.1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łącenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm 3	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
1.7	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m2 3	miejsc. miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.8	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.9	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.10	kalk. własna	rura wentylacyjna z blachy ocynkowanej w otulinie termicznej 150/225 mm 13.5	m m	13.500	
				RAZEM	13.500
1.11	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej fi 150/225 mm dwuściennej izolowanej - trójkąt, wyczystka, odskraplacz, para-sol 3	kpl kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
1.12	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w drzwiach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.13	kalk. własna	Obsługa komiarska - Odbiór 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
1.15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 0.15	m ³ m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
1.16	kalk. własna	składowanie gruzu na wysypisku 0.2	t t	0.200	
				RAZEM	0.200
1.17	kalk. własna	demontaż istniejącego kanału wentylacyjnego na ścianie budynku 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000