

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Paderewskiego 14 w Wałbrzychu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Paderewskiego 14 w Wałbrzychu  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 14 w Wałbrzychu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska  
DATA OPRACOWANIA : 21.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Klatka schodowa</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03	ceg. Krotność = 2			
	ściana łazienki	2*3	m <sup>2</sup>	6.000	
	drzwi do pomieszczenia	-2*0.9	m <sup>2</sup>	-1.800	
				RAZEM	4.200
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	Krotność = 2			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-01	Krotność = 2			
	Miejsca po murze	3*0.12*2	m <sup>2</sup>	0.720	
				RAZEM	0.720
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna	szt.		
d.1	0354-03	Krotność = 2			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-04	Krotność = 2			
	zamurowanie okien	0.3*0.6	m <sup>3</sup>	0.180	
				RAZEM	0.180
6	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05	Krotność = 2			
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1105-01	Krotność = 2			
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-01	Krotność = 2			
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-01	Krotność = 2			
	wewnątrz po zamurowanym oknie	0.2	m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	Krotność = 2			
		poz.9	m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	0725-01	Krotność = 2			
		poz.9	m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
12	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1651-02	5*10			
	Elewacja tylna		m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1613-01	poz.12			
			m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR AT-05	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
d.1	1663-01	poz.12			
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02	Krotność = 2			
		poz.9	m <sup>2</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.19+poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 219.525	
				RAZEM	219.525
17 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Parter wejście główne korytarz drzwi I Piętro drzwi II Piętro drzwi Lamperia -poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.525 66.020 -7.890 87.500 -8.400 69.230 -8.400 -96.150	
				RAZEM	145.435
18 d.1	KNR 4-01 1206-01 Lamperie drzwi	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania (2*4.9+2*0.6+8.3+6.5+2.5+6.6+1.85+1.85+7.1+1.85+3+6.6+2.4+8.4+1.95+4+2)*1.5 -(4+4+2)*1.0*1.5-1.8*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.850 -17.700	
				RAZEM	96.150
19 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Parter I Piętro II piętro	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.115 30.895 24.080	
				RAZEM	74.090
20 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:10,11,13,14,15,16,17,19)			