

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m. 1180.6	m ² m ²	 1180.600	
				RAZEM	1180.600
2		Czas pracy rusztowania 924	m-g m-g	 924.000	
				RAZEM	924.000
3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 960.7	m ² m ²	 960.700	
				RAZEM	960.700
4	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników nie nadającej się do użytku 19.7	m ² m ²	 19.700	
				RAZEM	19.700
6	KNR 2-02 0510-0200	Rury spustowe z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm. 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNR 2-02 0925-0101	Oslony okien folią polietynową, wykonane przy pomocy wyciągu 127.6	m ² m ²	 127.600	
				RAZEM	127.600
8	KNR-I 0-23 2611-0400	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS HOTER 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-I 0-23 2614-0200	Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.sys.HOTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygot. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 15 960.7	m ² m ²	 960.700	
				RAZEM	960.700
10	KNR 2-02 0506-0200	Różne obróbki z blachy powlekanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 32.3	m ² m ²	 32.300	
				RAZEM	32.300
11	KNR-I 0-23 2614-0800	Docieplenie ościeży z cegły szer.do 30 cm, płyt.styropian.sys.HOTER przy użyciu gotowej zaprawy klej. z przygot. podłoża, ręcz. wykon. wyprawy elew.- CERMIT SN 15 40.7	m ² m ²	 40.700	
				RAZEM	40.700
12	KNR-K 08 0301-0601	Powierzchnie zewnętrzne malowane dwukrotnie tynk mineralny (farba silikato- wa ATLAS ARKOL S) 10.01	100 m ² 100 m ²	 10.010	
				RAZEM	10.010
13	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- płytki przyborskie cokołów 65.7	m ² m ²	 65.700	
				RAZEM	65.700
14	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii- tynk cokołu 65.7	m ² m ²	 65.700	
				RAZEM	65.700
15	KNR-I 0-33 0125-0500	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne mozaikowe wykonywane ręcznie. 92.6	m ² m ²	 92.600	
				RAZEM	92.600
16	KNR 4-01 0348-0500	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej- ścianka studzienki okiennej 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły- studzienki okienne 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 21.1	m ³ m ³	 21.100	
				RAZEM	21.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na každy następný 1 km 21.1	m ³ m ³	 21.100	
				RAZEM	21.100
20		koszty składowania gruzu 37.8	t t	 37.800	
				RAZEM	37.800