

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		LOKAL MIESZKALNY M7			
1	KNR 4-01	Przebicie otworu w kominie	szt.		
d.1	0333-08				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-	szt.		
d.1	0333-08	towo-wapiennej			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-17	Nawietrzaki okienne	szt.		
d.1	0138-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-17	Kratka wentylacyjna u dołu drzwi o pow.czynnej 220cm2	szt.		
d.1	0138-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne fi 160 mm	szt.		
d.1	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne fi 120x200 mm	szt.		
d.1	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej - wy-	kpl.		
d.1	kalk. własna	wiew z pom.kuchni M7			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Zamurowanie przebiccia w kominie	szt.		
d.1	0323-02				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych	szt.		
d.1	0706-01	przebicciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach			
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z	m ²		
d.1	0605-04	przygotowaniem powierzchni			
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2		LOKAL MIESZKALNY M9			
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.2	0333-21				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
d.2	0509-01				
		1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
d.2	0502-01	pojedynczo			
		1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17	Nawietrzaki okienne	szt.		
d.2	0138-01				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-17	Kratka wentylacyjna u dołu drzwi o pow.czynnej 220cm2	szt.		
d.2	0138-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne fi 160 mm	szt.		
d.2	0138-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	kalk. własna	Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej - wywiew z pom.łazienki M9	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	KNR 4-01 0706-08	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
20 d.2	KNR 2-02 2010-01 analogia	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych kanałów wentylacyjnych	m ²		
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		LOKAL MIESZKALNY M10			
21 d.3	KNR 4-01 0323-02 analogia	Zamurowanie przebiega w kominie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.3	KNR-W 4-02 40203-01 analogia	Demontaż istniejącej kratki wentylacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.3	KNR-W 4-02 0229-08 analogia	Demontaż przewodów wentylacyjnych	m		
		1.00	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNR 4-03 1145-01 analogia	Demontaż istniejących drzwi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.3	KNR-W 4-01 0509-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		1.0*1.0*4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.3	KNR-W 4-01 0502-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na suchu dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo	m ²		
		1.0*1.0*4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.3	KNR 2-17 0138-01 analogia	Nawietrzaki okienne	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 160 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.3	kalk. własna	Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej - wywiew z pom.tech M10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.3	kalk. własna	Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej - wywiew z kuchni M10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	kalk. własna	Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej - wywiew z łazienki M10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
34 d.3	kalk. własna	Kanał spalinowy fi 130mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	KNR 4-01 0706-07	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.3	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 10	m ² m ²	10.000	
				RAZEM	10.000