

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane -			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach oraz odbicie płytek ceramicznych na ścianach i sufitach	m ²		
		66+39+57+30	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
3 d.1	KNR 4-04 0501-05 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		31+10+21+5.0+4.5	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
4 d.1	KNR 4-01 0716-01 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.2	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
5 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
6 d.1	KNR 4-01 0820-03- analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB 25mm	m ²		
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
7 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
8 d.1	KNR 4-01 0409-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm	m ²		
		poz.7	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
9 d.1	KNR 2-02 0609-03- analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - EPS100 gr 5 cm	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
10 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
11 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
12 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
13 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
14 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
15 d.1	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
16 d.1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		poz.8	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
17 d.1	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		16	m ²	16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.000
18 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
19 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
20 d.1	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną 0.80*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
21 d.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian oraz sufitów poz.2+poz.6	m ² m ²	 259.000	
				RAZEM	259.000
23 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą w łazience oraz w obrebie kotła na paliwo stałe poz.8	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
24 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
25 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
26 d.1	KNR-W 4-01 0901-06 analogia	Obsadzenie listew progowych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
27 d.1	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 270	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
28 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 26*2	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
29 d.1	KNR 2 1206-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych poz.6	m ² m ²	 67.000	
				RAZEM	67.000
30 d.1	kalk. własna	czyszczenie okien i parapetów z ptasich odchodów ora z mycie okien 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
31 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km + koszty składowania gruzu 3.4	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
32 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 3.4	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
2		Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji			
33 d.2	KNR 0-35 0209-06 analogia	Grzejniki stalowe trzy płytowe typ C33,C22 V33 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie - wpicie do istniejących pionów stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m ²	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
35 d.2	KNR 0-35 0213-07	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 380-600 mm i wys. do 1100 mm, montaż grzejników na ścianie - Grzejnik łazienkowy typ SAN 18 06 firmy Purmo	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNR 0-35 0215-04	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37 d.2	KNR 0-35 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm -	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
38 d.2	KNR 0-35 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm - przy grzejniku łazienkowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39 d.2	KNR 0-35 0231-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
		20+20+21	m	61.000	
				RAZEM	61.000
40 d.2	KNR 0-35 0231-01	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		poz.39	m	61.000	
				RAZEM	61.000
41 d.2	KNR 0-35 0231-05	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.		
		5	szt.grz.	5.000	
				RAZEM	5.000
3		wentylacja			
42 d.3	kalk. własna	Kanał wentylacyjny 150/225 montaż na ścianie zewnętrznej z rusztowania	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
43 d.3	kalk. własna	Kanał wentylacyjny kształtki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.3	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne fi 160 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.3	kalk. własna	nawiewnik ścienny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Instalacja gazowa			
46 d.4	KNR 2-15 0303-03 analogia	Rury ochronne dn32	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
47 d.4	KNR INS- TAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
48 d.4	KNR INS- TAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm - zawór przy kuchence gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.4	KNR INS- TAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.4	KNR INS- TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.5	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.5	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.5	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.5	KNR 4-01 0706-04	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.5	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 20 mm - wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej w piwnicach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.5	KNR-W 2-15 0113-03	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.5	KNR-W 2-15 0113-04 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7+4	m m	 11.000	
				RAZEM	11.000
58 d.5	KNR 0-34 0108-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact I gr.13 mm (J) - izolacja rur wody zimnej i ciepłej dn15 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
59 d.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
60 d.5	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.5	KNR 2-15 0120-03 analogia	Szafka wodomierzowa podtynkowa - drzwiczki rewizyjne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.5	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.5	KNR 2-15 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.5	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
65 d.5	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.5	KNR 2-15 0112-02	Zawory zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - pod umywalkowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
68 d.5	KNR 0-35 0114-02	Baterie umywalkowe 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
69 d.5	KNR 0-35 0114-02	Baterie zlewozmywakowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70 d.5	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawór czepalny ze złączką do wę- ża 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.5	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory przy misce ustępowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.5	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termosta- tycznym montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.5	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm - zawory przy kotle 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74 d.5	KNR INS- TAL 0111-02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 20 mm - przy kotle 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75 d.5	KNR 0-35 0134-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
76 d.5	KNR 0-35 0134-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
77 d.5	KNR 0-35 0134-05	Dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą ciepłą o t. 55 st. C 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
78 d.5	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 - bojler elek- tryczny 100 litr 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6		Wewnętrzna instalacja kan.sanitarnej			
79 d.6	KNR-W 2-15 0207-01 analogia	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych - 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
80 d.6	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.6	KNR 2-15 0209-03 analogia	Montaż rur wywiewnych PVC o śr. 100 mm * wykonanie prześcia przez dach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych - analogia - dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z PVC o śr. 32mm 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych - analogia - dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z PVC o śr. 40mm 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
85 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.6	KNR 4-02 0211-06 analogia	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego fi110PVC 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.6	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
88 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa 60cm z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.6	KNR-W 2-15 0232-02	Brodzik do kabiny natryskowej, szer.90 mm, narożny okrągły 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.6	KNR 0-35 0123-02	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty elektryczne			
92 d.7	KNNR 5 0404-01	Montaż tablicy elektrycznej TM do 10kg kpl. (wg schematu) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
93 d.7	KNNR 5 0407-03	Montaż zabezpieczenia w tablicy TL - rozłącznik R301 25A z wkładkami i w obudowie typu S3 kpl. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.7	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle/betonie 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
95 d.7	KNNR 5 0204-04	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane pod tynkiem YDY 3x6mm ² 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
96 d.7	KNNR 5 0204-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod tynkiem YDY 3x1,5mm ² 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
97 d.7	KNNR 5 0204-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane pod tynkiem YDY 3x2,5mm ² 140	m m	140.000	
				RAZEM	140.000
98 d.7	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany/betonowym 45	szt. szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
99 d.7	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe o do śr.do 80 mm 42	szt. szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
100 d.7	KNNR 5 0306-02	Montaż łączników jednobiegunowych podtynkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
101 d.7	KNNR 5 0306-04	Montaż łączników dwubiegunowych podtynkowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
102 d.7	KNNR 5 0306-02	Przycisk dzwonkowy podtynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.7	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 31	szt. szt.	31.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.000
104 d.7	KNNR 5 1209-1201	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 6	otw. otw.	 6.000	
				RAZEM	6.000
105 d.7	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 130	szt.żył szt.żył	 130.000	
				RAZEM	130.000
106 d.7	KNNR 5 1204-01	Montaż szybkozłączy pojedynczych - przekrój żył do 2.5mm ² 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
107 d.7	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.7	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 9	pomiar pomiar	 9.000	
				RAZEM	9.000
109 d.7	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.poraż. (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
110 d.7	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony p.poraż. (każdy następny pomiar) 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
111 d.7	KNNR 9 0401-08	Demontaż łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
112 d.7	KNNR 9 0402-06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
113 d.7	KNNR 9 0403-06	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
114 d.7	wycena indywidualna	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w tynku 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000