



LEGENDA

-  zamurowanie ściany
-  nowe nadproże

UWAGI

1. Podłogę pod pomieszczeniem WC zaizolować zgodnie z rys. nr 3-K
2. Podłogę oraz ściany w WC pokryć płytkami ceramicznymi.
3. Drzwi łazienki wyposażać w kratkę wentylacyjną nawiewną o pow. czynnej 220cm².
4. Istniejącą posadzkę betonową w pomieszczeniu WC należy skuć tak, aby po ułożeniu projektowanych warstw podłogi była na tym samym poziomie co posadzka w pomieszczeniu mieszkalnym.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. budowlana	tech. bud. Roman Roźniata	UAN.VI-f/3/159/88 DOŚ/BO/0332/08	Data: 19.05.2017
Temat:	"Przyłączenie ubikacji nr 4 do M-1B wraz z rozbudową c.o. oraz wykonaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu nr 1B w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 w Wałbrzychu" dz. nr 214/3 obręb nr 6 Piaskowa Góra		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Generała Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT MIESZKANIA NR 1B - STAN PROJEKTOWANY		Nr rys.:2-K