

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		24.12	m ²	24.120	
				RAZEM	24.120
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		2*2.3*2.75+4.75*2.75	m ²	25.713	
				RAZEM	25.713
3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.2	m ²	25.713	
				RAZEM	25.713
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.2	m ²	25.713	
				RAZEM	25.713
5	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem	m		
		65.8	m	65.800	
				RAZEM	65.800
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian - przed położeniem gładzi	m ²		
		poz.2	m ²	25.713	
				RAZEM	25.713
7	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie wapienne,dwuwarstw.na ścianach (gładz wapienna)	m ²		
		poz.6	m ²	25.713	
				RAZEM	25.713
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - kl. schodowa	m ²		
		1.35*(5*2.3+3*4.75)+2.3*0.7+4.75*(1.0+2.75) <ściany>	m ²	54.185	
		2.3*4.75+2.3*1.0+2.5*1.0+2.7*1.15+2.75*1.15+1.85*1.15+2.3*1.2+2.3*1.15+1.8*1.15+2.3*1.2+1.8*1.15+2.3*1.2+1.3*1.0 <sufity>	m ²	40.485	
				RAZEM	94.670
9	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1.4*(6*2.3+5*4.75)+0.5*2.0*3.1	m ²	55.670	
				RAZEM	55.670
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów	m ²		
		2.3*4.75+2.3*1.0+2.5*1.0+2.7*1.15+2.75*1.15+1.85*1.15+2.3*1.2+2.3*1.15+1.8*1.15+2.3*1.2+1.8*1.15+2.3*1.2+1.3*1.0	m ²	40.485	
				RAZEM	40.485
11	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		poz.10	m ²	40.485	
				RAZEM	40.485
12	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów - klatki schodowe	m ²		
		poz.10	m ²	40.485	
				RAZEM	40.485
13	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		1.35*(5*2.3+3*4.75)+2.3*0.7+4.75*(1.0+2.75)+1.4*(6*2.3+5*4.75)	m ²	106.755	
				RAZEM	106.755
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian - przed malowaniem	m ²		
		poz.13+poz.2	m ²	132.468	
				RAZEM	132.468
15	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		3.45*1.56*6+7.70*(1.56*3+2.90)+6.50*1.56+3.20*1.56+4*0.90*0.55+3.10*1.56	m ²	112.606	
				RAZEM	112.606
16	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		poz.9+1.4*(2*2.3+4.75)	m ²	68.760	
				RAZEM	68.760
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi	m ²		
		2*0.9*2.0<wsp>	m ²	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi 17.35*0.40	m ² m ²	6.940	
				RAZEM	6.940
19	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych (2.3*7+1.25)*1.1	m ² m ²	19.085	
				RAZEM	19.085
20	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną poręczy 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi schodów betonowych (podstopnice) - klatki schodowe 0.17*1.15*7	m ² m ²	1.369	
				RAZEM	1.369
22	KNR 2-02 1509-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków kamiennych i cokoli- ków biegu schodowego stopni schodowych 0.20*0.30*6	m ² m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
23	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi schodów betonowych (pasy szer. 10 cm) - klatki schodowe 0.30*6*2	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
24	kalk. własna	Zerwanie kątowników ze stopni schodowych 32	szt szt	32.000	
				RAZEM	32.000
25	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty i stopnice 54.0*0.3+2.3*(1.1*3+1.2*2+1.15*3)	m ² m ²	37.245	
				RAZEM	37.245
26	KNR 0-21 4007-03	Ułożenie płyt OSB na stopniach i podestach poz.25	m ² m ²	37.245	
				RAZEM	37.245
27	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- schody i podesty - wykładzina przemysłowa poz.26	m ² m ²	37.245	
				RAZEM	37.245
28	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych panelowych 42.0+8*2.3+6*1.1+4*1.2+6*1.15	m m	78.700	
				RAZEM	78.700
29	KNR 0- 33(wł) 01-12 analogia	Obramienia z profilu schodowego na stopniach schodów drewnianych 42.0*1.15	m m	48.300	
				RAZEM	48.300
30	KNR 0- 33(wł) 01-12 analogia	Obramienia z profilu schodowego na stopniach schodów betonoewych 7.0*1.15	m m	8.050	
				RAZEM	8.050
31	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość 10 km 0.35	m ³ m ³	0.350	
				RAZEM	0.350
33	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.32*1.6	t	0.560	
				RAZEM	0.560