

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż na elewacji tabliczek, szyldów, opraw oświetleniowych, krat, kabli itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku poz.20+poz.21+poz.22	m ²		
			m ²	68.506	
				RAZEM	68.506
3 d.1	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku + ponowny montaż 15.11+16.30	m		
			m	31.410	
				RAZEM	31.410
2		Rekonstrukcja detali architektonicznych - elewacja frontowa			
4 d.2	KNR 19-01 0819-07 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - rekonstrukcja i uzupełnienie gzymśów (18.42+9.27+18.34)	m		
			m	46.030	
				RAZEM	46.030
5 d.2	KNR 19-01 0819-04 analogia	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm - gzymsy, opaski okienne, zadasznice itp. (18.42+9.27+18.34)*3+(1.92*2+1.24+1.5)*51+(1.92*2+1.24)*10+(2.4*2+1.41)	m		
			m	530.680	
				RAZEM	530.680
3		Roboty tynkarskie i malarskie			
6 d.3	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku (162.37+5.89+82.62+4.87+169.01+15.92+1.93+41.63+3.39+165.86)*0.5	m ²		
			m ²	326.745	
				RAZEM	326.745
7 d.3	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m ² na ścianach poz.6	m ²		
			m ²	326.745	
				RAZEM	326.745
8 d.3	analiza indywidualna	Usunięcie warstwy malarskiej poz.6+(poz.4+poz.5)*0.25	m ²		
			m ²	470.923	
				RAZEM	470.923
9 d.3	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - tynki gładkie poz.6	m ²		
			m ²	326.745	
				RAZEM	326.745
10 d.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych - aplikacja ręczna poz.6+poz.8	m ²		
			m ²	797.668	
				RAZEM	797.668
11 d.3	KNR 0-12 0829-01 analogia	Uzupełnienia dekoru z płytek szklanych (0.63+0.16*3)*(18.42+9.27+18.34)*0.2	m ²		
			m ²	10.219	
				RAZEM	10.219
4		Wymiana stolarki okiennej			
12 d.4	KNR 0-19 0930-01	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.32*0.28*17+0.38*2	m ²		
			m ²	2.283	
				RAZEM	2.283
13 d.4	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m ² 0.5*4	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.4	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m ² 0.94*1.59*5	m ²		
			m ²	7.473	
				RAZEM	7.473
5		Remont stolarki drzwiowej			
15 d.5	wycena indywidualna	Remont drzwi głównych wejściowych wraz z ościeżnicą, naświetlem, demontażem i ponownym montażem 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	KNR 19-01 1310-05 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. ponad 0,5 m ² - drzwi stalowe 2.11	m ² m ²	 2.110	
				RAZEM	2.110
17 d.5	KNR 19-01 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.16	m ² m ²	 2.110	
				RAZEM	2.110
18 d.5	KNR 19-01 1310-05 analogia	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z krat pełnych o pow. ponad 0,5 m ² - kraty okienne 1.8+2	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
19 d.5	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych poz.18	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
6		Roboty blacharskie			
20 d.6	KNR 19-01 0538-07 analogia	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy tytanowo-cynkowej (2.15+1.9+1.06*2+1.43+1.06+1.06*7+0.32*17+0.94*5+0.99*4+0.5*2)*0.3	m ² m ²	 9.354	
				RAZEM	9.354
21 d.6	KNR-W 2-02 0514-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - gzymsy wraz z parapetami (18.42*3+9.27*3+18.34*2)*0.25	m ² m ²	 29.938	
				RAZEM	29.938
22 d.6	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cynkowej - attyki (18.42+9.27+18.34+3.06+15.83)*0.45	m ² m ²	 29.214	
				RAZEM	29.214
7		Remont schodów betonowych			
23 d.7	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 0.55*0.7*0.5	m ³ m ³	 0.193	
				RAZEM	0.193
8		Rusztowania i inne			
24 d.8	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m 282+143+352.5+174	m ² m ²	 951.500	
				RAZEM	951.500
25 d.8	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.24	m ² m ²	 951.500	
				RAZEM	951.500
26 d.8	KNR 2-02 1614-03	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej (18.42+9.27+18.34)*1.5	m ² m ²	 69.045	
				RAZEM	69.045
27 d.8	KNR 2-02 0925-01	Oslony stolarki folią polietylenową 8.04+3.41+7.14+1.67*61+0.32*0.28*17+0.5*0.4+0.38*2+3.68+3.36+1.06+1.63+1.8+2+1.95+0.94*1.59*5	m ² m ²	 145.896	
				RAZEM	145.896
9		Wywiezienie gruzu			
28 d.9	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.03*(poz.6)+(poz.12+poz.13+poz.14)*0.10	m ³ m ³	 10.978	
				RAZEM	10.978
29 d.9	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km, krotność 10 poz.28*10	m ³ m ³	 109.780	
				RAZEM	109.780
30 d.9	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km (poz.2)*0.006*8000/1000	t t	 3.288	
				RAZEM	3.288
31 d.9	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km poz.30*10	t t	 32.880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.880