




RZUT SCHODÓW



A - A



WIDOK "W"



UWAGI:

- SCHODY WYKONAĆ Z DREWNA ŚWIERKOWEGO KLASY C27 O WILGOTNOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 15 %.
- POŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ W SPOSÓB CIESIELSKI LUB PRZY WYKORZYSTANIU TYPOWYCH ŁĄCZNIKÓW DO DREWNA NP. SYSTEMU BMF.
- POWIERZCHNIĘ ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM OGNIOSCHRONNYM .

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant branża konstrukcyjna	mgr inż. Barbara Świątek	UAN.VI-f/3/111/87 DOŚ/B0/0260/12	Data: 31.07.2017
Temat:	"Budowa schodów tymczasowych w celu wykonania remontu istniejących schodów do budynku mieszkalnego przy ul.11 Listopada 181b w Wałbrzychu." dz. nr 513/1 obręb nr 26 Nowe Miasto		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul.11 Listopada 181b, 58-301 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT, PRZECRÓJ I WIDOK Z BOKU		Nr rys.:K2