

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DZIAŁ BUDOWLANY			
1	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	0422-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli	m ²		
d.1	0427-05	2.44*2.73-0.80*2.00	m ²	5.061	
	analogia			RAZEM	5.061
3	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśni- nych	m ²		
d.1	0426-04	2.44*2.73*2-0.80*2.00*2	m ²	10.122	
	analogia			RAZEM	10.122
4	KNR-W 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem BEZ MATERIA- łu	szt.		
d.1	0315-03	< m - 5 > 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	2.44*1.86+3.02*2.44	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²		
d.1	0429-02	poz.5	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
7	KNR 4-01	Odgryzanie stropów o powierzchni do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych	m ²		
d.1	0619-08	poz.5	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	poz.5*1.15	m ²	13.693	
				RAZEM	13.693
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	poz.5	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 20mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 2 poz.5	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
11	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	poz.10	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	[3.02+1.3]*1.41	m ²	6.091	
				RAZEM	6.091
13	KNR 4-01	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łąt z desek o grub.25 mm	m ²		
d.1	0409-03	2.30*2.44	m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
14	KNR 4-01	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.19 mm	m ²		
d.1	0410-01	2.41*2.30	m ²	5.543	
				RAZEM	5.543
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe (poduszki) pod belki	m ³		
d.1	1101-02	0.30*0.30*0.15*4	m ³	0.054	
				RAZEM	0.054
16	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-01	1.30*4	m	5.200	
				RAZEM	5.200
17	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-03	2.30*2	m	4.600	
				RAZEM	4.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0408-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 2.30*2	m m	 4.600	
				RAZEM	4.600
19 d.1	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2.44*1.86+3.02*2.44	m ² m ²	 11.907	
				RAZEM	11.907
21 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm [2.44+1.86]*2 -0.80+[3.02+2.44]*2-0.8*2	m m	 17.120	
				RAZEM	17.120
22 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej poz.12	m ² m ²	 6.091	
				RAZEM	6.091
23 d.1	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykł.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.1	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm < M - 2> 4.90*2.41	m ² m ²	 11.809	
				RAZEM	11.809
25 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 < M - 5 > [2.44*2.73]*2.73-0.80*2.00	m ² m ²	 16.585	
				RAZEM	16.585
26 d.1	KNR 2-02 0613-06	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.25	m ² m ²	 16.585	
				RAZEM	16.585
27 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH ([2.00*2+0.80]*2)	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
28 d.1	KNR AT-02 2060-02	Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z nawiewem 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
30 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <ściany M - 2> [4.90+2.41]*2*2.83 <ściany M - 5> [4.88+2.44]*2*2.73 < sufit M - 5 > [3.02+1.86]*2.44	m ² m ² m ²	 41.375 39.967 11.907	
				RAZEM	93.249
32 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.31	m ² m ²	 93.249	
				RAZEM	93.249
33 d.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem poz.24+poz.3	m ² m ²	 21.931	
				RAZEM	21.931
34 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.31	m ² m ²	 93.249	
				RAZEM	93.249
35 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.3*0.05	m ³ m ³	 0.506	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.5*0.03	m ³	0.357	
		poz.6*0.10	m ³	1.191	
		poz.12*0.03	m ³	0.183	
		poz.31*0.003	m ³	0.280	
				RAZEM	2.517
36 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 poz.35	m ³		
			m ³	2.517	
				RAZEM	2.517
37 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.36*1.5	t	3.776	
				RAZEM	3.776