

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont mieszkania			
1 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		1,00 * 2,00 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.1	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,00 * 3	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		1,00 * 2,00 * 3 * 0,5 <wsp>	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m2		
		(2,88 * 3,47 + 3,10 * 2,07) + (3,04 * 2,20 - 1,50 * 0,52) + 1,50 * 3,00	m2	26,819	
				RAZEM	26,819
10 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.9	m2	26,819	
				RAZEM	26,819
11 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
12 d.1	KNR 4-01 0819-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 25x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza (WC)	plyt.		
		1	plyt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 4-01 0819-08 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 25x30 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna (WC)	plyt.		
		2	plyt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami	m2		
		0,93 * 1,46	m2	1,358	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,358
15 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokiennika wewnętrznego	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufit	m2		
		$(2,88 * 3,47 + 2,07 * 3,10) + 3,04 * 2,20 + 1,50 * 3,00 + 1,98 * 2,73$	m2	33,004	
				RAZEM	33,004
18 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.17	m2	33,004	
				RAZEM	33,004
19 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.18	m2	33,004	
				RAZEM	33,004
20 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m2		
		$(2,88 + 3,47) * 2 * 3,10 + (2,07 + 3,10) * 2 * 3,10 + (3,04 + 2,20) * 2 * 3,10 + (1,50 + 3,00) * 2 * 3,10 + (1,98 + 2,73) * 2 * 1,20$	m2	143,116	
				RAZEM	143,116
21 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.20	m2	143,116	
				RAZEM	143,116
22 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.21	m2	143,116	
				RAZEM	143,116
23 d.1	KNR 5-08 0701-13 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych (2 mocowania) - uchwyt umożliwiający wstawianie przy wc	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 5-08 0701-05 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji siedziska prysznicowego. Montaż na ścianie, jedno mocowanie.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 5-08 0701-02 analogia	Montaż na gotowym podłożu drążka i zasłony prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
26 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
27 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.26	m3	0,200	
				RAZEM	0,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.27 * 1,5	t	0,300	
				RAZEM	0,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-02 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 2-15 0115-01	Baterie zlewozmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar		
		10	pomi ar	10,000	
				RAZEM	10,000