

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
4	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejs.		
		16	miejs.	16.00	
				RAZEM	16.00
5	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejs.		
		2	miejs.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
8	KNR 2-15 0209-06 analogia	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej nierdzewnej o śr. 100 mm z wykonaniem przepustu dachowego	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		5	kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
11	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 4-02 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
14	KNR 0-35 0103-04 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych -analogia rury ALUPEX DN 20*2	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
15	KNR 0-35 0103-05 analogia	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach niemieszkalnych -analogia rury ALUPEX DN 32*2	m		
		40	m	40.00	
				RAZEM	40.00
16	KNR-W 2-15 0116-05 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej do 50 mm	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-34 0101-07	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 70	m m	70.00	
				RAZEM	70.00
18	kalk. własna	Montaż obudowy rur kanalizacyjnych z płyt G-K 45	mb mb	45.00	
				RAZEM	45.00