

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wentylacja nawiewno-wywiewna					
3		Mieszkanie nr 5.			
1 d.3	KNR 4-01 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.3	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.3	KNR-W 2-02 0616-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 115 mm 3*0.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
4 d.3	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.3	kalk. własna	Rura stalowa ocynkowana w otulinie termicznej o średnicy 150/200 mm l=1 mb wraz z montażem - wewnątrz budynku. 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
6 d.3	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej stalowej ocynkowanej: -trójnik -wyczystka -skraplacz -podstawa dachowa -parasol -wywietrznik -kratka wentylacyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.3	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 7.0*1.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
8 d.3	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej - podcięcie drzwi do pokoju. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.3	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.3	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.3	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.3	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.3	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-kitowaniu 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.3	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.3	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2*1.12*1.0)+(1.0*2.85)	m ² m ²	5.090	
				RAZEM	5.090
19 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.18	m ² m ²	5.090	
				RAZEM	5.090
20 d.3	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
21 d.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km poz.20	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
22 d.3	kalk. własna	Koszt składowania złomu i gruzu poz.21*1.5	t t	0.300	
				RAZEM	0.300
5		Mieszkanie nr 9.			
23 d.5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek Krotność = 2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.5	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebrawie zabudowanego kanału wentylacyjnego płytami G-K pod sufitem w kuchni. 2.96*1.5	m ² m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
25 d.5	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.5	KNR 4-01 0404-02 analogia	Uzupełnienie ścianki w miejscu przejścia istniejącego kanału wywiewnego łazienki z WC. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.5	KNR 4-01 0333-12	Przebieg otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.5	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejs. miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.5	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.5	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.5	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.5	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr.papą lub dachówkami płaskimi 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.5	KNR-W 2-02 0616-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 115 mm 2*0.50	m m	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.5	KNR-W 2-17 0138-01 analogia	Kratki wentylacyjne drzewiowe 300x100 mm w łazienke. Krotność = 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.5	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.5	KNR-W 2-17 0156-01 analogia	Nawietrzaki okienne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.5	kalk. własna	Rura stalowa ocynkowana w otulinie termicznej o średnicy 150/200 mm l=1 mb wraz z montażem - na zewnątrz budynku. 4.5+4.5	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
39 d.5	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej stalowej ocynkowanej: -trójnik -wyczystka -skraplacz -podstawa dachowa -parasol -wywietrznik -kratka wentylacyjna 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.5	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.5	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.94*2.75)+(0.90*2.75)+(2.96*1.0)+1.0	m ² m ²	 11.770	
				RAZEM	11.770
44 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.43	m ² m ²	 11.770	
				RAZEM	11.770
45 d.5	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
46 d.5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km poz.45	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
47 d.5	kalk. własna	Koszt składowania złomu i gruzu poz.46*1.5	t t	 0.300	
				RAZEM	0.300
6		Mieszkanie nr 10.			
48 d.6	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.6	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.6	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.6	KNR 4-01 0508-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.6	KNR 4-01 0502-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.6	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.6	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbkę blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.6	KNR-W 2-02 0616-01	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 115 mm (2+1)*0.50	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
56 d.6	KNR-W 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub. muru w ceglach) do 2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57 d.6	kalk. własna	Rura stalowa ocynkowana w otulinie termicznej o średnicy 150/200 mm l=1 mb wraz z montażem - na zewnątrz budynku.	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
58 d.6	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej stalowej ocynkowanej: -trójnik -wyczystka -skraplacz -podstawa dachowa -parasol -wywietrznik -kratka wentylacyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.6	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.6	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61 d.6	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na stropach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.0+1.0+1.0	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
63 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz. 62	m ²		
			m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
64 d.6	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
65 d.6	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km poz. 64	m ³		
			m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
66 d.6	kalk. własna	Koszt składowania złomu i gruzu poz. 65*1.5	t		
			t	0.150	
				RAZEM	0.150