

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	część I bez	plytek ceramicznych			
1	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
d.1	01 1216-01	27.92	m ²	27.920	
				RAZEM	27.920
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m ²		
d.1	1208-02	117.05	m ²	117.050	
				RAZEM	117.050
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 STROP I ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-09	63.53+122.17	m ²	185.700	
				RAZEM	185.700
5	KNR-W 2-	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża -OSTATNIA KONDYGNACJA	m ²		
d.1	02 2006-02	20.98	m ²	20.980	
				RAZEM	20.980
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbita do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek, płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0710-09	21.03	m ²	21.030	
				RAZEM	21.030
9	KNR-W 2-	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 (Rura na stropie parter)	m ²		
d.1	02 2004-01	2.36	m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	48.72	m	48.720	
				RAZEM	48.720
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki- jednokrotne gruntowanie emulsją STROPY,ŚCIANA I LAMPERIA,szpalety	m ²		
d.1	2611-02	63.53+122.17+117.05+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
12	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach,stropach i lamperii	m ²		
d.1	2612-06	302.75+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
13	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod tynki pocieniane -jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	302.75+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
14	KNR-W 2-	Tynki wewn. wapienne ocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.1	02 0829-02 analogia	63.53	m ²	63.530	
				RAZEM	63.530
15	KNR-W 2-	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach i lamperi	m ²		
d.1	02 0829-01	122.17+117.05	m ²	239.220	
				RAZEM	239.220
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	53.65	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
17	KNR 0-21	Słopa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	53.65	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie stropu i ścian (bez lamperi) 63.53+20.98+122.17	m ² m ²	 206.680	
				RAZEM	206.680
19	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 63.53+20.98	m ² m ²	 84.510	
				RAZEM	84.510
20	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 122.17+5.58	m ² m ²	 127.750	
				RAZEM	127.750
21	KNR-W 4- d.1 01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA 117.05	m ² m ²	 117.050	
				RAZEM	117.050
22	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 77.12	m m	 77.120	
				RAZEM	77.120
23	KNR-W 4- d.1 01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek policyjnych, cokołków i brudników i innych elementów metalowych tp 9.39+1.63+19.72+16.24	m ² m ²	 46.980	
				RAZEM	46.980
24	KNR-W 4- d.1 01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych i pochwyty o śr.ponad 50 do 100 mm 75.48	m m	 75.480	
				RAZEM	75.480
25	KNR-W 4- d.1 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych 11.74	m ² m ²	 11.740	
				RAZEM	11.740
26	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 53.65	m ² m ²	 53.650	
				RAZEM	53.650
27	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 57.41	m m	 57.410	
				RAZEM	57.410
28	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego ZA- WIASY DRZWI DO PIWNICY 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 4- d.1 01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI DO PIWNICY 2.05*1.0	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
30	KNR-W 4- d.1 01 0334-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
31	KNR-W 4- d.1 01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.05*0.25	m ² m ²	 0.513	
				RAZEM	0.513
32	KNR 4-01 d.1 0346-04	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd gniazd	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
34	KNR-W 4- d.1 01 0315-01	Przymurowanie przesklepień otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg.w ścianach z cegieł 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600
35	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,plyt wiór.-cem. (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.98	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
36	KNR-W 4- d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Okładziny schodów i podestów z płytek ceramicznych					
37	KNR-W 2- d.2 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		18.53+41.44	m ²	59.970	
				RAZEM	59.970
38	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 3 mm zatarte na ostro	m ²		
		59.97	m ²	59.970	
				RAZEM	59.970
39	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		4.69+1.062+1.18*0.3*8	m ²	8.584	
				RAZEM	8.584
40	KNR-W 2- d.2 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		18.53	m ²	18.530	
				RAZEM	18.530
41	KNR-W 2- d.2 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		41.44	m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
42	KNR-W 2- d.2 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		60.02	m	60.020	
				RAZEM	60.020
43	KNR 4-01 d.2 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem budowlanym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	część I bez płytek ceramicznych				
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
d.1	01 1216-01	27.92	m ²	27.920	
				RAZEM	27.920
2	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	4.98	m ²	4.980	
				RAZEM	4.980
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m ²		
d.1	1208-02	117.05	m ²	117.050	
				RAZEM	117.050
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² STROP I ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-09	63.53+122.17	m ²	185.700	
				RAZEM	185.700
5	KNR-W 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża -OSTATNIA KONDYGNACJA	m ²		
d.1	02 2006-02	20.98	m ²	20.980	
				RAZEM	20.980
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	1611-02	4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	19.60	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
8	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek, płyt wiór.-cem. (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
d.1	0710-09	19.60	m ²	19.600	
				RAZEM	19.600
9	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 (Rura na stropie parter)	m ²		
d.1	02 2004-01	2.36	m ²	2.360	
				RAZEM	2.360
10	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	48.72	m	48.720	
				RAZEM	48.720
11	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki- jednokrotne gruntowanie emulsją STROPY, ŚCIANA I LAMPERIA, szpalety	m ²		
d.1	2611-02	63.53+122.17+117.05+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
12	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, stropach i lamperii	m ²		
d.1	2612-06	302.75+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
13	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża pod tynki pocieniane -jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	302.75+5.58	m ²	308.330	
				RAZEM	308.330
14	KNR-W 2-02	Tynki wewn. wapienne ocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
d.1	02 0829-02	63.53	m ²	63.530	
	analogia			RAZEM	63.530
15	KNR-W 2-02	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach i lamperii	m ²		
d.1	02 0829-01	122.17+117.05	m ²	239.220	
				RAZEM	239.220
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	53.65	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
17	KNR 0-21	Słopa podłoga z płyt wiórowych OSB	m ²		
d.1	4007-03	53.65	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.1 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie stropu i ścian (bez lamperi) 63.53+20.98+122.17	m ² m ²	 206.680	
				RAZEM	206.680
19	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 63.53+20.98	m ² m ²	 84.510	
				RAZEM	84.510
20	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 122.17+5.58	m ² m ²	 127.750	
				RAZEM	127.750
21	KNR-W 4- d.1 01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA 117.05	m ² m ²	 117.050	
				RAZEM	117.050
22	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm 77.12	m m	 77.120	
				RAZEM	77.120
23	KNR-W 4- d.1 01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek półek, cokołków i innych elementów metalowych tp 9.39+1.63+19.72+16.24	m ² m ²	 46.980	
				RAZEM	46.980
24	KNR-W 4- d.1 01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych i pochwyty o śr.ponad 50 do 100 mm 75.48	m m	 75.480	
				RAZEM	75.480
25	KNR-W 4- d.1 01 1301-03	Uzupełnienie balustrad schodowych tralki 2*0.95	m m	 1.900	
				RAZEM	1.900
26	KNR-W 4- d.1 01 0425-05	Wymiana elementów schodów drewnianych - skrzyty poręczy o 90 st. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR-W 4- d.1 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych 11.74	m ² m ²	 11.740	
				RAZEM	11.740
28	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 53.65	m ² m ²	 53.650	
				RAZEM	53.650
29	KNR-W 2- d.1 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 57.41	m m	 57.410	
				RAZEM	57.410
30	KNR 4-01 d.1 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego ZA-WIASY DRZWI DO PIWNICY 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 4- d.1 01 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł WSTAWIENIE NOWYCH DRZWI DO PIWNICY 2.05*1.0	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
32	KNR-W 4- d.1 01 0334-08	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05	m m	 2.050	
				RAZEM	2.050
33	KNR-W 4- d.1 01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.05*0.25	m ² m ²	 0.513	
				RAZEM	0.513
34	KNR 4-01 d.1 0346-04	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd gniazd	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
36	KNR-W 4- d.1 01 0315-01	Przemurowanie przesklepień otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg.w ścianach z cegieł	m		
		1.60	m	1.600	
				RAZEM	1.600
37	KNR 4-01 d.1 0711-07	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z betonu,zagrunt.siatek,plyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.98	m ²	2.980	
				RAZEM	2.980
38	KNR-W 4- d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Okładziny schodów i podestów z płytek ceramicznych					
39	KNR-W 2- d.2 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		18.53+41.44	m ²	59.970	
				RAZEM	59.970
40	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 3 mm zatarte na ostro	m ²		
		59.97	m ²	59.970	
				RAZEM	59.970
41	KNR 4-01 d.2 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		4.69+1.062+1.18*0.3*8	m ²	8.584	
				RAZEM	8.584
42	KNR-W 2- d.2 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		18.53	m ²	18.530	
				RAZEM	18.530
43	KNR-W 2- d.2 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		41.44	m ²	41.440	
				RAZEM	41.440
44	KNR-W 2- d.2 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		60.02	m	60.020	
				RAZEM	60.020
45	KNR 4-01 d.2 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu kontenerem budowlanym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

