

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OKNO PRZEDOSTATNI PODEST	m2		
		2,43 * 1,0	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
2	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		2,43 * 1,0	m2	2,430	
				RAZEM	2,430
3	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników systemowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2		
		59,52	m2	59,520	
				RAZEM	59,520
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 STROP SCIANY OŚCIEŻA (bez LAMPERI)	m2		
		90,40 + 159,38 + 6,65	m2	256,430	
				RAZEM	256,430
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		208,53	m2	208,530	
				RAZEM	208,530
7	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		13,24	m2	13,240	
				RAZEM	13,240
8	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
9	KNR 4-01 0714-01	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
10	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją pod przyklejenie siatki STROP,OSCIEŻA I ŚCIANY	m2		
		256,43	m2	256,430	
				RAZEM	256,430
11	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		192,40	m	192,400	
				RAZEM	192,400
12	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropach	m2		
		249,78	m2	249,780	
				RAZEM	249,780
13	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		
		6,65	m2	6,650	
				RAZEM	6,650
14	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ścian i stropów ,szpaletów pod tynki wapienne (bez lamperii)	m2		
		256,43	m2	256,430	
				RAZEM	256,430
15	KNR-W 2-02 0829-02 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		90,40	m2	90,400	
				RAZEM	90,400
16	KNR-W 2-02 0829-01 analogia	Tynki wewn. wapienne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach i ościeżach	m2		
		166,03	m2	166,030	
				RAZEM	166,030
17	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża STROPY OSTATNIE PIĘTRO I KORYTARZ	m2		
		38,74	m2	38,740	
				RAZEM	38,740
18	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 RURY I ELEMENTY DREWNIANE PRZEDOSTATNI PODEST KORYTARZ BOCZNY	m2		
		26,57	m2	26,570	
				RAZEM	26,570
19	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją STROP I ŚCIANY POD MAŁOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI I LAMPERIĘ POD WYPRAWĘ TYPU MARMOLIT	m2		
		129,14 + 159,38 + 6,65 + 208,53	m2	503,700	
				RAZEM	503,700
20	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR-W 4-01 0813-05	UZUPEŁNIENIE cokołków o dług. do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej	m		
		16,58	m	16,580	
				RAZEM	16,580
22	KNR-W 4-01 0804-04	Uzupełnienie cokołków cementowych wys. do 10 cm dług. do 1.0 m z zatarciem na gładko	m		
		3,1	m	3,100	
				RAZEM	3,100
23	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		129,14	m2	129,140	
				RAZEM	129,140
24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		159,38 + 6,65	m2	166,030	
				RAZEM	166,030
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		58,68	m	58,680	
				RAZEM	58,680
26	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem PODNÓŻKI,,COKOŁY, POLICZKI,BRUDNIKI itp	m2		
		64,99	m2	64,990	
				RAZEM	64,990
27	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		57,12 + 3,51 + 2,09 + 12 * 0,35	m2	66,920	
				RAZEM	66,920
28	KNR-W 4-01 1209-14	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szer.do 20 cm	m		
		12,90	m	12,900	
				RAZEM	12,900
29	KNR-W 4-01 0423-01	Uzupełnienie wywietrzaków (dymników)	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		28,08	m2	28,080	
				RAZEM	28,080
31	KNR-W 4-01 1301-04	Uzupełnienie i naprawa balustrad schodowych stalowych średnio ozdobnych	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
32	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		42,63	m2	42,630	
				RAZEM	42,630
33	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB	m2		
		42,63	m2	42,630	
				RAZEM	42,630
34	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku żywicznego Marmolit gr.1.5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		208,53	m2	208,530	
				RAZEM	208,530
35	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		42,63	m2	42,630	
				RAZEM	42,630
36	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		55,20	m	55,200	
				RAZEM	55,200
37	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerem budowlanym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000