



#### Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjna istniejąca
- — instalacja wodociągowa — projektowana
- K1 — nr pionu kanalizacyjnego
- W1 — nr pionu wodociągowego

#### Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr9mm. Przewody prowadzone nadtyńkowo izolować otuliną FRZ gr.20mm
3. Piony wodociągowe oraz przewody rozprowadzające do mieszkań prowadzić w bruzdach ściennych.
4. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 — 1 szt
  - zawór zwrotny dn20 — 1 szt
5. Piony K1, K2, zakończyć ruq wywiewną.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH					
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych					
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 8, 58–300 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Traugutta 8, 58–300 Wałbrzych				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne	01.18		Skala 1:100
Asystent:		75/DOS/05			
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN				Nr rys. 3