

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-1100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
2	KNR 4-01 0410-0200	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
3	KNR 4-01 0411-0600	Wymiana elementów podłóg z desek. Białe podłogi z desek podłogowych o grubości 32 mm	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
4	KNR 4-01 0609-0100	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
5	KNR 4-01 0609-0200	Rozebranie podsypki izolacyjnych z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem, za każdy następny 1 cm Krotność = 5	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
6	KNR 4-01 0411-0300	Wymiana elementów podłóg z desek. Ślepe podłogi z desek niestругanych o grubości 25 mm	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
7	KNR 4-01 0408-0300	Wzmocnienie dwustronnie belek stropowych drewnianych	m		
		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
8	KNR 4-01 0408-0100	Wymiana belek stropowych drewnianych	m		
		43,2	m	43,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,200</b>
9	KNR-W 4-01 0614-0300	Dwukrotne odgrzybianie bali lub krawędziaków drewnianych o powierzchni odgrzybiania do 10 m2 metodą smarowania preparatami solowymi - belki stropowe	m2		
		38,8	m2	38,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,800</b>
10	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. Jedna warstwa.	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
11	KNR-W 4-01 0703-0200	Umocowanie siatki cięto-ciężniejszej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
12	KNR-W 4-01 0704-0100	Powlekanie zaprawą cementową siatki cięto-ciężniejszej na ścianach i stropach	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
13	KNR-W 4-01 0716-0901	Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon.ręcznie na stropach pł.na podłożach z bet.żwir.zagruntowanych siatek, płyt wiór.- cem.o pow.podłogi pomieszczenia ponad 5m2	m2		
		35,9	m2	35,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,900</b>
14	TZKNBK cz. IX 0201-0010	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 4 cm, wgłębienie do 0,1 h. Wykonanie modelu	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	TZKNBK cz. IX 0201-0030	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 4 cm, wgłębienie do 0,1 h. Wykonanie odlewów gipsowych	m		
		7,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
16	TZKNBK cz. IX 0201-0040	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 4 cm, wgłębienie do 0,1 h. Montaż odlewów gipsowych	m		
		7,7	m	7,700	
				RAZEM	7,700
17	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		106,4	m2	106,400	
				RAZEM	106,400
18	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		10,4	m3	10,400	
				RAZEM	10,400
19	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		10,4	m3	10,400	
				RAZEM	10,400
20		Koszt skadowania gruzu	t		
		15,6	t	15,600	
				RAZEM	15,600