

Wałbrzych, dnia 21.11.2016r.

ZDKiUM/MR/4314/KD/57b/2016

Pan Piotr Kopinowski
PHU KAPINUS
ul. Wrocławska 140
58-306 Wałbrzych

Dot.: uzgodnienia projektu przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynków mieszkalnych przy ul. Kaszubskiej nr 20 i nr 21 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu uzgadnia projekt przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej „kd 300” dla potrzeb odwodnienia budynków mieszkalnych przy ul. Kaszubskiej nr 20 i nr 21 w Wałbrzychu.

Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać od tut. Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego odwodnienia wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizację deszczową.

Inwestor będzie zobowiązany do utrzymywania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym oraz do przeprowadzania czyszczenia studni osadnikowych co najmniej dwa razy w roku.

W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Inwestor będzie zobowiązany do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.

DKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu.

Z-ca DYREKTORA
Rogusław Rogiński

○ Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul
Z-ca Kierownika Działu Drogowego