


Uwagi:
- brak wyprowadzenia ponad dach (zakończenie na poziomie strychu),
- brak izolacji przewodów w części nieogrzewanego strychu,
- materiał PVC

Uwagi:

- 1) Projektowana posadzka w łazience z płyt OSB. Przed wykonaniem posadzki należy zerwać płyty pilśniowe oraz deski. Sprawdzić stan belek stropowych. Wyłożyć paraizolacją przeciwwilgociową i termiczną. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.
- 2) Ościeżicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profil pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

Szczegóły wykonania posadzki w łazience:



płytki ceramiczne
izolacja przeciwwilgociowa np. SUPERFLEX 1
płyta OSB 3 gr. 2.5cm
stropian do ocieplania podłóg gr. 5cm
istniejąca konstrukcja drewnianego stropu

Legenda:

- istniejąca instalacja wodociągowa
- projektowana instalacja wodociągowa
- projektowana kanalizacja sanitarna
- projektowana kanalizacja podciśnieniowa
- Projektowana ścianka działowa G-K gr. 10cm

Pion W4 - projektowany wewnętrzny systemowy jednościenny komin wentylacyjny Ø150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.0,65mm, wyprowadzony 1 metr ponad dach. Od poziomu poddasza przewody wykonać z rur systemowych dwuściennych izolowanych Ø150/225 mm ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wpięcie do pionu wentylacyjnego wykonać za pomocą trójnika. Rewizje z odskraplaczem wykonać na wpięciu do pionów. Przewody zakończyć wyrzutnią dachową typu C tzw. parasol.

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Fredry 2, 58-301 Wałbrzych	
Temat: Wydziałenie pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych.		Stadium: PB	Branda: S
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:	
Upr. nr 245/02/DUW		Rzut lokal mieszkalnych nr 19 i 21	
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski		Nr rys. 5/S	
Asystował: inż. Daria Skowrońska		Data: 09.2017	
		Skala: 1:50	