

①	IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – STYROPIAN EPS P 04 HYDROFOBOWY GR.5CM W PASIE SZEROKOŚCI 100CM PONIŻEJ TERENU – FOLIA KUBEŁKOWA COKÓŁ – – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT – PŁYTKI KLINKIEROWE 25*6CM
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI BARWIONY W MASIE
③	OKNA PIWNICZNE – WYMIANA 5SZT WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE KOLOR RAM–ORZECH CIEMNY DREWNOPODOBNE
④	OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH – WYMIANA PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑤	OKNA W POM. SANITARNYCH – WYMIANA 6SZT. PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑥	OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ– WYMIANA 3SZT. PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑦	STOPNIE WEJŚCIOWE – REMONT BETON B20, OKŁADZINA Z PŁYTK KAMIENNYCH Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO MŁOTKOWANEGO LUB PŁOMIENIOWANEGO, GR. PŁYT 3CM PORĘCZ Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO, STAL NIERDZEWNA #42MM
⑧	OPASKA PRZECIWWODNA – SPADEK 2% OD BUDYNKU BETON B15, SZER. 50CM, GR. 15CM NA PODŁOŻU Z WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ GR. 5CM
⑨	WENTYLACJA GRAWITACYJNA WYWIEWNA – – LIKWIDACJA KRATEK WENTYLACJI WYWIEWNEJ ZLOKALIZOWANYCH POD DACHEM – WYPROWADZENIE PONAD DACH WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ PRZEZ STROP WENTYLOWANYCH POMIESZCZEŃ
⑩	ZADASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE ZADASZENIE ŁUKOWE, POLIWĘGLAN KOMOROWY ZABUDOWANY W KONSTRUKCJI METALOWEJ WSPORCZEJ
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

PARAPETY OKIENNE W OKNACH NA PARTERZE – WYMIANA
PŁYTKI KLINKIEROWE, SZKLIWIONE, PARAPETOWE GRAFIT – CERRAD

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDZIE POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			PODPIS
IWONA DZIEDZIC ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81
		SPRWDZAJACY:	NR UPR.
		PROJEKTANT	NR UPR.
		SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN.–ZACH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 18
DZIAŁKA NR: 331/1		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		UL. IGNACEGOW PADEREWSKIEGO 18

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	GRUDZIEŃ 2017	1:100	2/A