

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-klatka schodowa(stropy i ściany)	m2		
		5,10 * 2,55 * 5 + (5,10 + 2,55) * 2 * 1,20 * 5 - poz.2B - poz.5	m2	136,612	
				RAZEM	136,612
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-ściany parteru(dół) i ostatniego piętra nad oknem	m2		
		1,50 * 5,60 A (Suma częściowa)	m2 m2	8,400 ----- 8,400	
		1,70 * 4,24 B (Suma częściowa)	m2 m2	7,208 ----- 7,208	
				RAZEM	15,608
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		(5,10 + 2,55) * 2 * 1,40 * 5 - poz.2A - 1,10 * 1,40 * 11 - 2,20 * 1,40 A (Suma częściowa)	m2 m2	78,680 ----- 78,680	
				RAZEM	78,680
4 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.2	m2	15,608	
				RAZEM	15,608
5 d.1	KNR-W 2-02 2008-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (płyta ogniochronna) pojedyncze na stropach-sufit korytarza IIIp.	m2		
		5,10 * 2,55	m2	13,005	
				RAZEM	13,005
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.8	m2	168,760	
				RAZEM	168,760
7 d.1	kalk. własna	- zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian i sufitów klatki schodowej	m2		
		(5,10 + 2,55) * 2 * 2,60 * 5 - 1,10 * 2,0 * 11 - 2,20 * 2,70 + 5,10 * 2,55 * 4	m2	220,780	
				RAZEM	220,780
8 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej	m2		
		(5,10 + 2,55) * 2 * 2,60 * 5 - 1,10 * 2,0 * 11 - 2,20 * 2,70	m2	168,760	
				RAZEM	168,760
9 d.1	KNR 0-33(wł) 01-04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
		56,7	m	56,700	
				RAZEM	56,700
10 d.1	KNR 0-33(wł) 01-13	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		(5,10 + 2,55) * 2 * 1,40 * 5 - 1,10 * 1,40 * 11 - 2,20 * 1,40	m2	87,080	
				RAZEM	87,080
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m2		
		(5,10 + 2,55) * 2 * 1,20 * 5	m2	91,800	
				RAZEM	91,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującym - sufity	m2		
		5,10 * 2,55 * 4	m2	52,020	
				RAZEM	52,020
13 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej	m2		
		5,10 * 2,55 * 4	m2	52,020	
				RAZEM	52,020
14 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2		
		5,10 * 2,55 * 5	m2	65,025	
				RAZEM	65,025
15 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, powierzchni ponad 1.0 m2- jednostronnie drzwi + ościeżnice	m2		
		1,10 * 1,90 * 1,0 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,60 + 1,10 * 1,80 + 2,20 * 2,70 + 2,15 * 1,0 * 3	m2	25,330	
				RAZEM	25,330
16 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - biegi schodów, półeczki	m		
		2,40 * 5 * 2	m	24,000	
				RAZEM	24,000
17 d.1	KNR 2-02 1118-01 posadzki betonowe	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,20 * 2,60 * 4	m2	12,480	
				RAZEM	12,480
18 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe	m2		
		poz. 17	m2	12,480	
				RAZEM	12,480
19 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
		2,60 * 4 + 1,20 * 4 + 0,50 * 4	m	17,200	
				RAZEM	17,200
20 d.1	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przypodłogowych	m		
		1,90 * 2 * 4 + 2,60 * 4	m	25,600	
				RAZEM	25,600
22 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		1,90 * 2,60 * 4	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
23 d.1	KNR 0-33(wł) 01-11	Montaż płyt OSB na stopniach schodów	m2		
		(0,32 + 0,17) * 1,30 * 60	m2	38,220	
				RAZEM	38,220
24 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB)-spoczniki piętra	m2		
		1,90 * 2,60 * 4	m2	19,760	
				RAZEM	19,760
25 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.24 + poz.23	m2	57,980	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	57,980
26 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		39,78	m	39,780	
				RAZEM	39,780
27 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		31,3	m	31,300	
				RAZEM	31,300
28 d.1	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2-stopnie i podstopnie schodów od spodu	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
29 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.2 * 0,025 + poz.22 * 0,002	m3	0,430	
				RAZEM	0,430
30 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.29	m3	0,430	
				RAZEM	0,430
31 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.29 * 1,5	t	0,645	
				RAZEM	0,645
32 d.1	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1,10 * 1,65 * 3 + 1,10 * 1,70 * 3	m2	11,055	
				RAZEM	11,055
33 d.1	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi wejściowych na drzwi z PCV-parter	m2		
		1,10 * 2,60 + 1,10 * 1,80	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
34 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew.drewnianych i stalowych zew.	m		
		1,20 * 12	m	14,400	
				RAZEM	14,400
35 d.1	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników z PCV o długości ponad 1 m	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000