

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		12,3	m2	12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,300</b>
2	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie.	m2		
		12,3	m2	12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,300</b>
3	KNR 4-01 1208-0200	Ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		105	m2	105,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,000</b>
4	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		16	m2	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
5	KNR-I 0-19 0930-1101	Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych - cztery okna	m2		
		11,6	m2	11,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,600</b>
6	KNR-W 4-01 0323-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 - demontaż i montaż	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7	KNR 4-01 1302-0200	Naprawa zamków metalowych z dorobieniem klucza do zamka zwykłego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR-W 2-02 1207-0500	Balustrady schodowe prętowe wypełnione o masie ponad 16 kg, obsadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - wymiana	m		
		26,2	m	26,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,200</b>
9	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		16	m2	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>
10	KNR-I 0-12 1121-0100	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		1,4	m2	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
11	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		1,4	m2	1,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,400</b>
12	KNR-W 4-01 0819-0300	Przybicie do podłóg płyt OSB z zapastowaniem - podesty, spoczniki	m2		
		30,6	m2	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
13	KNR-W 2-02 1123-0101	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju dyspersyjnym szybkowiążącym	m2		
		30,6	m2	30,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,600</b>
14	KNR 4-01 0417-0200	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice - obicie podstopnic płytami OSB	szt.		
		24,3	szt.	24,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,300</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 1125-0100	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny PVC, rulonowej	m2		
		24,3	m2	24,300	
				RAZEM	24,300
16	KNR-W 2-02 1125-0400	Okładziny krawędzi stopni schodowych	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000
17	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2		
		201,14	m2	201,140	
				RAZEM	201,140
18	KNR 2-02 2009-0300	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu betonowym.	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	68,000
19	KNR-I 0-33 0125-0500	Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie. Tynk StoSilko MP - tynk mozaikowy	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
20	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".	m2		
		164	m2	164,000	
				RAZEM	164,000
21	KNR 4-01 1209-1001	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		16,1	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
22	KNR 4-01 1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwi metalowe	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		1,3	t	1,300	
				RAZEM	1,300