

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		109,2	m2	109,200	
				RAZEM	109,200
2	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		34	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,48	t	0,480	
				RAZEM	0,480
6	kalkulacja indywidualna	Wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		74,5	m	74,500	
				RAZEM	74,500
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
9	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobeton na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		109,2	m2	109,200	
				RAZEM	109,200
11	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
13	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
14	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		56	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
16	KNR 4-01 0324-0700	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1 x 1 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna suchogaszzonego	m		
		0,65	m	0,650	
				RAZEM	0,650
17	KNR 4-02 0105-0200	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32 mm	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		13,1	m3	13,100	
				RAZEM	13,100
19	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		13,1	m3	13,100	
				RAZEM	13,100
20		Koszty składowania gruzu	t		
		23,5	t	23,500	
				RAZEM	23,500