

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m2		
		22,97	m2	22,970	
				RAZEM	22,970
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 STROP, ŚCIANY, OŚCIEŻA bez LAMPERI	m2		
		167,08	m2	167,080	
				RAZEM	167,080
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m2		
		86,34	m2	86,340	
				RAZEM	86,340
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		6,43	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		7,87	m	7,870	
				RAZEM	7,870
6	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.II o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami	m		
		7,87	m	7,870	
				RAZEM	7,870
7	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		24,81	m2	24,810	
				RAZEM	24,810
8	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewn.zwykłe kat. I wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		24,81	m2	24,810	
				RAZEM	24,810
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki-jednokrotne gruntowanie emulsją STROP, ŚCIANY, OŚCIEŻA, LAMPERIA	m2		
		167,08 + 86,34	m2	253,420	
				RAZEM	253,420
10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach ,ościeżacj i stropach	m2		
		120,36 + 86,34 + 5,79	m2	212,490	
				RAZEM	212,490
11	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		87,85	m	87,850	
				RAZEM	87,850
12	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m2		
		40,93	m2	40,930	
				RAZEM	40,930
13	KNR-W 2-02 0829-01	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach ŚCIANY, OŚCIEŻA, LAMPERIA	m2		
		120,36 + 86,34 + 5,79	m2	212,490	
				RAZEM	212,490
14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża (ostatnia kondygnacja)	m2		
		24,50	m2	24,500	
				RAZEM	24,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 RURY,ELEMENTY DREWNIANE(przedostatni podest ,korytarz boczny)	m2		
		7,23	m2	7,230	
				RAZEM	7,230
16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie farbami emulsyjnymi STROPY (tynk i GK) ,ŚCIANY,OŚCIEŻA (bez lamperi)	m2		
		24,50 + 40,93 + 120,36 + 5,79	m2	191,580	
				RAZEM	191,580
17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		24,50 + 40,93	m2	65,430	
				RAZEM	65,430
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży (bez lamperi)	m2		
		120,36 + 5,79	m2	126,150	
				RAZEM	126,150
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		41,56	m	41,560	
				RAZEM	41,560
20	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA	m2		
		86,34	m2	86,340	
				RAZEM	86,340
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		14,04	m2	14,040	
				RAZEM	14,040
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		8,73	m2	8,730	
				RAZEM	8,730
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie SZAFKI I INNYCH elementów metalowych (wspornik biegu)	m2		
		5 * 0,45 * 0,635 + 2,27 + 0,35	m2	4,049	
				RAZEM	4,049
24	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej + stopni betonowych zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		5 + 15	miej sc.	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników BALUSTRADA	m spoi ny		
		1	m spoi ny	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.52 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów,policzków,stopni-pasy)o wys.do 20 cm	m		
		113,56	m	113,560	
				RAZEM	113,560
28	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych STOPNIE I PODESTY	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,07 + 4,12	m2	8,190	
				RAZEM	8,190
29	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB (podest + stopnie)	m2		
		4,07 + 4,12	m2	8,190	
				RAZEM	8,190
30	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW PODEST	m2		
		4,12	m2	4,120	
				RAZEM	4,120
31	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne klejone	m		
		4,06	m	4,060	
				RAZEM	4,060
32	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m2		
		4,07	m2	4,070	
				RAZEM	4,070
33	KNR 2-02 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z listem drewnianych	m		
		$(0,97 + 0,3) * 14$	m	17,780	
				RAZEM	17,780
34	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
35	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu kontener budowlany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000