



NR	FUNKCJA
001	KOMUNIKACJA
002	PIWNICA LOKATORSKA
003	PIWNICA LOKATORSKA
004	PIWNICE LOKATORSKA
005	KOMUNIKACJA
006	PIWNICE LOKATORSKA
007	PIWNICE LOKATORSKA
008	KOMUNIKACJA
009	PIWNICE LOKATORSKA
0010	SŁOWNIA
0011	SŁOWNIA
0012	PIWNICA LOKATORSKA
0013	PIWNICA LOKATORSKA
0014	PIWNICA LOKATORSKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICE



B 1	11220 Ie ścianki muru = 231 cm i 246 cm (I <sub>calc</sub> = 550 cm) czyszczenie, impregnacja w części nad pom. nr 03 wzniesiona od spodu belką nr 19 - I 160 dl. 280 cm
B 2	11220 Ie ścianki muru = 231 cm i 246 cm (I <sub>calc</sub> = 550 cm) czyszczenie, impregnacja w części nad pom. nr 05 i 04 wzniesiona od spodu płaskownikiem gr. 2.0 cm, szer. 10 cm i dl. 280 cm
B 3	11220 Ie ścianki muru = 231 cm i 246 cm (I <sub>calc</sub> = 550 cm) czyszczenie, impregnacja w części nad pom. nr 05 i 04 wzniesiona od spodu płaskownikiem gr. 2.0 cm, szer. 10 cm i dl. 280 cm
B 4	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 5	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 6	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 7	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 8	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 9	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 10	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 11	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 12	11220 Ie ścianki muru = 290 cm czyszczenie, impregnacja
B 13	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja
B 14	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja
B 15	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja
B 16	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja wykonanie podparcia belką nr 20, 21 i 22 - I 260 poprzecznie oraz słupem murywanym
B 17	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja wykonanie podparcia belką nr 20, 21 i 22 - I 260 poprzecznie
B 18	11220 Ie ścianki muru = 490 cm czyszczenie, impregnacja wykonanie podparcia belką nr 20, 21 i 22 - I 260 poprzecznie oraz słupem murywanym

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

N 1	czyszczenie, tynkowanie	STAL ST3S o wytrzymałości obł. f <sub>td</sub> =215 MPa
N 2	czyszczenie, tynkowanie	
N 3	wymiana 3x I220 Ie I 140 cm	
N 4	3x I220 Ie I 140 cm	
N 5	czyszczenie, tynkowanie	
N 6	czyszczenie, tynkowanie	
N 7	czyszczenie, tynkowanie	
N 8	czyszczenie, tynkowanie	
N 9	czyszczenie, tynkowanie	
N 10	czyszczenie, tynkowanie	
N 11	czyszczenie, tynkowanie	
N 12	czyszczenie, tynkowanie	
N 13	czyszczenie, tynkowanie	
N 14	czyszczenie, tynkowanie	
N 15	czyszczenie, tynkowanie	
N 16	3x I220 Ie I 30 cm	
N 17	3x I120 Ie I 140 cm	

ZESTAWIENIE NADPROŻY - wymiana lub konserwacja

<div><div><div><div><div><div></div><div>IAR-PROJECT</div></div></div><div><div>Anna Rabiniać</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div></div></div></div><div><div>tel. +48 604 24 08 12</div><div>e-mail: annarabiniać@wp.pl</div><div>ul. Palisadowa 34/5</div><div>NIP 886-261-82-45</div><div>REGON 021294181</div></div></div>			
Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniać	77/Doś/10	Data: 03.2018
	Doś/Bo/0394/10		
Temat:	REMONT STROPÓW ORAZ NADPROŻY NAD PIWNICAMI W BUDYNKU PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 4 W WAŁBRZYSZACH		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Skłodowskiej - Curie 4 ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	Rzut stropów nad piwnicą		Nr rys.: 2/PB