

SZPAJDOWANIE I WYRÓWNANIE WIEKSYCH UBYTKÓW W MURZE
— ZAPRAWA CEMENTOWA WRAZ Z ZATOPIONĄ SIATKĄ TYNKARSKĄ

- 1
- OKŁADZINA COKOLU:
— SKUCIE LASTRYKO
— DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
— ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
— WARSTWA SZPACHLOWA ZBRÓJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
NA WARSTWIE STYROPIANU (DOCIEPLENIE ELEWACJI) EPS 030 GR. 8CM
— OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIOWYCH ELEWACYJNYCH 25*6,5CM
BURGUND — CERAD
— SPOINOWANIE ZAPRAWA SPOINIUJĄCĄ Z TRASSEM

- 2
- SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
— SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
— DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
— WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX
LUB RÓWNOWAZNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:
— STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA
ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
— TYNK NAWERZCHNIOWY SŁIKATOWY BARWONY W MASIE
— W POZOMIE PARTERU BONE TASEMKOWE PROSTOKATNE

- 3
- DETAL ARCHITEKTONICZNY — PROJEKTOWANY
WYKONAC POPRZECZ SIAĞNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ
TYNK GŁADKI POKRYTY FARBA SŁIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAZNEGO
- 4
- OKNA NA STRYCHU I W PIWNICACH — WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZWIERALNE
JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WŁUDOWAĆ
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

- 5
- SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCOWE — REMONT
— BETONOWE B-20 MONOLITYCZNE
— OKŁADZINA Z PŁYT KAMIENNYCH GRANITOWYCH GR. 3CM
GROSZKOWANYCH, W SPOCZNIKU WŁUDOWANA WYCIERACZKA
— BALUSTRAŁA MOCOWANA DO POLCZKÓW STOPNI ORAZ POCHWYT
NA WSPÓRNIKACH MOCOWANY DO SCIANY — STAL NIERDZEWNA

- 6
- OKNO NA KŁATCE SCHODWEJ — WYMIANA
— Z UWAGI NA ZA NISKI NIENORMATYWNY POZIOM PARAPETU OKIENNEGO
ORAZ POZIOM OKAPU DACHU BUD. NR 9A PROJEKTUE SIĘ ZMNIĘSZENIE
WYSOKOŚCI OKNA POPRZECZ NADMUROWANIE CZĘŚCI PODPARAPETOWEJ CEGŁĄ
PEŁNĄ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO — WAPIENNEJ DO WYSOKOŚCI 85CM
— OKNO Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, JEDNODZIELNE
UCHYŁNO — ROZWIERANE
W RAMY OKIENNE WŁUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANY

- 7
- OBUDOWA PRZEWODÓW ODPROWADZENIA SPALIN — PROJEKTOWANA
PŁYTA WŁÓKNIOWO — GIPSOWA NA RUSZCIE METALOWYM W SYSTEMIE
RYGIPS
OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA — TYNK SŁIKATOWY K1.5 Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z
WŁÓKNA SZKLANEGO

- 8
- OBUDOWA PRZEWODÓW ODPROWADZENIA SPALIN — ISTNIEJĄCA
OKŁADZINA ZEWNĘTRZNA — TYNK SŁIKATOWY K1.5 Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z
WŁÓKNA SZKLANEGO

- 9
- DRZWI GOSPODARCZE — WYMIANA
— DRZWI DREWNIANE DWUSKRZYDŁOWE Z NASWETLEM , JEDNO SKRZYDŁO
SZEROKOŚCI MIN. 90 CM, DRUGIE BŁOKOWANE
DRZWI PŁYCIOWE, POKRYTE TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ

- OKNA DREWNIANE DO WYMIANY

ZABEZPIECZENIE GZYMÓW PRZED PTAKAMI —
KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI NA GZYMACH ELEWACJI
FRONTOWEJ ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KONCÓWEK KROKWI
OD STRONY ELEWACJI TYLNEJ

RURY SPUSTOWE — WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0,65MM


PARAPETY OKIENNE — WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU
STYROPIANEM GR. 3CM.

OBROBKI BLACHARSKIE NA GZYMIE-
BLACHA STALOWA POWLEKANA — ANTRACYT

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA —
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTEKÓW SZAFKA GAZOWA
WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

KABLE TELETECHNICZNE —
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I
UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	WIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WALBRZYCH	WALBRZYCH	GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9A	
DZIAŁKA NR:	78	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA	
OBREB: ŚRODMIESCIE	NR 27	UL. LIMANOWSKIEGO 8, GEN. ZAJĄCZKA 9A	
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PB	ARCH.	2016	1:100
		CZERWIEC	3/A



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIĄN ORAZ PODŁĄCZENIE ODPIŁYÓW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI BURZOWEJ		
TYTUŁ RYSUNKU		
ELEWACJE ZACHODNIE		
REMONT		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	
PROJEKTANT:		NR UPR.			
ARCH. IWONA DZIEDZIC		AU—F2/188/81			
SPRWDZAJĄCY:		NR UPR.			
PROJEKTANT		NR UPR.			
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR.			

WOWA DZIEDZIC
ARCH. IWONA DZIEDZIC
58-309 Walbrzych ul. Boya-Zelarskiego 49 e-mail: arch.i@wp.pl