



LEGENDA

ściany istniejące

wyburzenia

słupy i ściany z cegły pełnej 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4

siatka cięto-ciagniona 62x20x5 gr. 0,75 mm

istn. belki stropowe

w miejscach zarysowań ścian pod belkami wykonać poduszki betonowe hmin.= 30cm na głębokość oparcia belki

przemurowania pęknięć od strony elewacji na gr 1 cegły

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich belek stalowych i nadproży:

1) Oczyszczenie z rdzy

2) Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769

3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-oleum

4) Tynki sufitów do uzupełnienia

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami		
adres:	ul. Staszica 6, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Stanisława Staszica nr 6 W-ch		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC - wzmocnienie stropów		skala 1:75	NR RYS.
		04.2018	3