

Wałbrzych, dnia 28.07.2016r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/34a/2016

Pani Sylwia Tchorowska
Biuro projektów i usług
inwestycyjnych INSTAL STD
ul. Parkowa 23/1
58-302 Wałbrzych

Dot.: wydania technicznych warunków przyłączenia oraz zapewnienia odbioru wód opadowych i drenażowych z drenażu opaskowego dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego nr 69 przy ul. Mickiewicza w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 300” w ul. Mickiewicza w Wałbrzychu dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego nr 69, z następującymi warunkami:

1. Na potrzeby odwodnienia nieruchomości należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej „kd 300”.
2. W przypadku wykonywania nowego przyłącza wpięcie należy wykonać do istniejącej studni rewizyjnej zaznaczonej na załączonej mapie kolorem żółtym.
3. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić Ø 160 mm.
4. Na odwodnieniu drenażowym należy przewidzieć studnie osadnikowe.
5. Ścieki deszczowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w § 19 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 , poz. 1800).
6. Projekt odwodnienia inwestycji w zakresie odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz lokalizację urządzeń w pasie drogowym należy uzgodnić w ZDKiUM.
7. Po zakończeniu robót budowlanych należy uzyskać od tut. Zarządu odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą wykonanego odwodnienia wraz z oświadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizację deszczową.
8. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymywania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym.
9. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonej do pisma mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego

DYREKTOR
Krzysztof Szełczyński