



1. DRENĄŻ WYKONAC Z RUR PVC-U O ŚREDNICY 113MM, 2.545/0  
2. RURE DRENOWANĄ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OBEPSYCAĆ WARSTWĄ GR. 30CM  
OBEPSYKĄ, PODSIĘPKĄ GR. 50CM (ZASTĄPIĆ ZNIURU PŁUKANEGO O  
ŚREDNICY 113MM, 2.545/0)  
3. POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPU WYPEŁNIC PIASEM I I POSPOŁYKĄ  
4. PRZY BUDYNKU WYKONAĆ OPASKĘ SZEROKOŚCI 50 CM  
I ŁĄCZNYCH OGRZEŻEM I I GRUBOŚCI WARSTWY ZNIURU 20CM  
OPASKĘ OD STRONY TERENU OGRZEŻEM OGRZEŻEM BETONOWYM  
PRZEMKIMOWY O WYM. 30\*8\*100CM

|    |       |              |       |             |   |
|----|-------|--------------|-------|-------------|---|
| PB | ARCH. | LUTY<br>2018 | SKALA | NR. RYSUNKU | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO   |
|    |       |              |       |             | MIEJSCOWOŚĆ<br>ULICA, NR<br>WALBRZYCH<br>513/1<br>INWESTOR: WSKAŹNIKA MIESZKANOWA<br>NR. B. NOWE MIASTO NR 28<br>BRANŻA: UL. 11 LISTOPADA 181B, WALBRZYCH |

|   |   |                                     |        |  |
|---|---|-------------------------------------|--------|--|
| KONTROLNICA ARCHITEKTURA  | ZESPÓŁ PROJEKTOWY                                 |                                     | PODPIS | OBJEKT /ZAKRES OPRACOWANIA   |
|   | PROJEKTANT<br>ARCH. WONA DZIEDZIC<br>SPRZĄDAJĄCY: | NR UPŁ.<br>AU-F2 / 88/81<br>NR UPŁ. |        |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>DRENAZ – ROZWINIENIE</b></div> |   |                                     |        | <b>IZOLACJA PRZECIWMIGLOWA ŚCIAN Z DRENAZEM I ODWODNIENIEM BUDYNKU</b> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>TYTUŁ PRZEBIEGU</b></div>      |   |                                     |        |  |

ARCHiD  
STUDIO

UL. J. ANKIEWICZA 46, 01-641 ŁÓDŹ  
35-300 Koźmierzki ul. Rynek-Zamkowy 49 e-mail: archi@archi.d

JEDNOSTKA PROJEKTOWA