



LEGENDA

- 1 taśma uszczelniająca
- 2 płyta termoizolacyjna
- 3 warstwa zbrojona siatką szklaną STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225
- 4 tynk cienkowarstwowy KREISEL
- 5 nowy parapet PCV

Tynk cienkowarstwowy	Środek gruntujący
Tynk krzemianowy SILIKATYNK 020	TYNKOLIT-SA 331


AR-PROJECT
Anna Rabinia
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. +48 604 24 08 12
 e-mail: annarabiniak@wp.pl
 ul. Palisadowa 34/5
 58-316 Wałbrzych
 NIP 886-261-82-45
 REGON 021294181

Projektant:	mgr inż. Anna Rabinia	77/DOŚ/10 DOŚ/BO/0384/10		Data: 12.2015
				Stadium: PW
Temat:	REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I USUNIĘCIEM SPĘKAŃ ŚCIAN ORAZ OBUDOWĄ PRZEWODÓW KOMINOWYCH BUDYNKU PRZY ULICY PIOTRA SKARGI 41 W WAŁBRZYCHU			Skala: 1:5
Inwestor:	MZB Sp. z o.o. ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: 3/PW
Tytuł rys.:	SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA ŚCIANY POD PARAPETEM			