



Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjnej do wymiany/projektowny
- — instalacja kanalizacyjnej istniejącej
- — instalacja wodociągowa — projektowana

(K1)

- nr pionu kanalizacyjnego

(W1)

- nr pionu wodociągowego

(W)

- miejsce wpięcia przyłącza kanalizacyjnego

R

- rewizja 0,11PCV

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
przewody poziome zaizolować otuliną FRZ gr 20mm
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie sciennej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Pion K8 do demontażu
7. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową
wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DoS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD-KAN RYSUNEK ZAMIENNY	Skala 1:100
		Nr rys. 3