



#### Wymiary szafek wodomierzowych (szer. x wys. x gł. (mm))

- szafka dla zestawu z jednym oraz dwoma wodomierzami 450x800x150mm
- szafka dla zestawu z trzema wodomierzami 530x800x150mm

#### Oznaczenia:

- instalacja wodociągowa – projektowana
- nr pionu wodociągowego

W1

#### Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie sciennej
5. W skłód zestawu wodomierzowego wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn20 – 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 – 1 szt
  - zawór zwrotny dn20 – 1 szt
6. Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółtkiewskiego 10 58–300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny – instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58–303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 02.17
Asystent:		
Tytuł rysunku	ROZWIĘNIĘCIE INSTALACJI WODOCIAĞOWEJ	Nr rys. 7