



Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjny do wymiany/projektowny
- — instalacja kanalizacyjny 0,11PCV
- — instalacja wodociągowa — projektowana
- (K1)** — nr pionu kanalizacyjnego
- (W1)** — nr pionu wodociągowego
- R** — rewizja 0,11PCV

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
przewody poziome zaizolować otuliną FRZ gr 20mm
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie sciennej
5. Instalację kanalizacyjną na poziomie piwnic pozostawić bez zmian
6. Pion K8 do demontażu
7. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociągową
wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 27, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. Świdnicka 27, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		02.17
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC — INSTALACJA WOD-KAN	
		Nr rys. 2