


UWAGA!!!

- elementy drewniane na styku ze ścianą izolować warstwą papy.
- w celu zabezpieczenia ognioochronnego elementy drewniane pomalować preparatem ogniochronnym.
- przed przystąpieniem do trasowania elementów dachu.
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie do podanych długości dodać zapas.
- murlatę mocować do projektowanego muru w rozstawie jak na rysunku.
- podłużnicę mocować do istniejącego muru w rozstawie jak na rysunku.
- podsufitkę wykonać z płyt G-K gr.9,5 mm na ruszcie metalowym ,przestrzeń międzysufitową izolować wełną mineralną.
- przykrycie wieżby dachowej - blacha trapezowa T4.
- rurę spustową z rynien odprowadzić ponad teren.



Rzut wieżby dachowej wiatrolapu.

Zestawienie elementów wieżby dachowej:					
Element	b	h	Ilość	Długość	Suma
K1 - Krokiec	8	18	5	2,32 m	11,60 m
M1 - Murlata	14	14	1	3,88 m	3,88 m
Pł1-Podłużnica	8	14	1	3,88 m	3,88 m

Biuro projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Włudyka

Projektant	MIECZYSLAW ŚMIALEK	nr upr. AUF-2/222/81
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny.	
Lokalizacja	ul. Wałbrzyska 36 ; 58-300 Wałbrzych	
Inwestor	Gmina Wałbrzych	
	skala	1 : 50
	rys. nr	15
	egz. nr	