


Zestawienie stali kształtowej

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
1	belka fund.	IPN160	1,000	3	3,000	17,90	53,7
Razem [kg]							54

OZNACZENIA



Zlokalizowane zarysowania i pęknięcia ścian

Z


Wykonać zbrojenie spoin prętmi śr. 4,5 mm w co trzeciej spoinie

P


Wykonać przemurowania pęknięć od strony elewacji wg opisu

PC


Wykonać przemurowania pęknięć na pełną grubość ściany



Wzmocnienie fundamentów



Przemurowania z cegły ceramicznej kl.15 na zaprawie cem.-wap M4



Przemurowania z cegły klinkierowej kl.35 na zaprawie cem.-wap M4

STAL Kształtowa St3SX

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG" inż.Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych	
temat:	Naprawa spękań ścian i uszkodzeń fundamentów
adres:	ul. Poznańska 11a, 58-303 Wałbrzych
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poznańska nr 11a, Wałbrzych
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz
RZUT PIWNIC	skala 1:75
	02.2018
NR RYS. 1	

