

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR BC-02 0417-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm na posadzce na parterze i spocznikach na półpiętrach	m2		
		$3,62 * 3,49 + (2,38 * 1,10 + 0,96 * 1,26) * 2$	m2	20,289	
				RAZEM	20,289
2	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie desek podłogowych - korytarze I i II piętra	m2		
		$(2,88 * 2,49 + 5,72 * 1,85) * 2$	m2	35,506	
				RAZEM	35,506
3	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm	m2		
		poz.2	m2	35,506	
				RAZEM	35,506
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m2		
		poz.3	m2	35,506	
				RAZEM	35,506
5	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych (I piętro)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 0426-04+0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej z płyt wraz z konstrukcją z łat i rygli - I piętro	m2		
		$1,82 * 3,10$	m2	5,642	
				RAZEM	5,642
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z ociepleniem wełną mineralną	m2		
		poz.7	m2	5,642	
				RAZEM	5,642
9	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$0,90 * 2,00$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
11	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		$0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp>$	m2	0,900	
				RAZEM	0,900

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0426- 04+0427-05 analogia	Demontaż konstrukcji wiatrolapu na parterze budynku	m2		
		1,31 * 2,72	m2	3,563	
				RAZEM	3,563
15	KNKRB 3 0703-02 analogia	Wzmocnienie balustrady	m2		
		2 * 2,60 * 0,84	m2	4,368	
				RAZEM	4,368
16	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe	szt.		
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
17	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m2		
		14,04 * 0,84	m2	11,794	
				RAZEM	11,794
18	NNRNKB 202 1130-02 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44	m2		
		1,10 * 0,30 * 37	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
19	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,10 * 0,30 * 37	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
20	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m2		
		poz. 19	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - 40%	m2		
		214,68 * 40%	m2	85,872	
				RAZEM	85,872
22	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		128,81	m2	128,810	
				RAZEM	128,810
23	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2		
		99,15	m2	99,150	
				RAZEM	99,150
24	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Zmycie sadzy ze ścian - korytarz II piętro	m2		
		34,32	m2	34,320	
				RAZEM	34,320
25	KNNR-W 3 1208-02 analogia	Zmycie sadzy z sufitów	m2		
		10,01	m2	10,010	
				RAZEM	10,010
26	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$3,62 * 3,49 + 3,02 * 1,04 + 1,05 * 1,05 + 1,26 * 2,38 + 1,17 * 2,73 + 1,04 * 2,40 + 2,65 * 2,40 + 1,04 * 3,02 + 2,88 * 2,49 + 3,64 * 1,31 + 5,72 * 1,85 + 3,64 * 1,35 + 1,16 * 2,06 + 0,96 * 1,26 + 2,38 * 3,46 + 2,35 * 3,24 + 5,35 * 1,81 + 3,65 * 2,08$	m2	99,226	
				RAZEM	99,226
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.26	m2	99,226	
				RAZEM	99,226
28	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatki schodowej	m2		
		poz.27	m2	99,226	
				RAZEM	99,226
29	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		$3,62 * 1,91 * 2 + 3,49 * 1,91 * 2 + 2,65 * 1,91 * 2 + 2,40 * 1,91 + 2,20 * 1,37 + 1,08 * 2,08 + 2,26 * 1,58 + 1,19 * 0,74 + 0,53 * 0,74 + 0,46 * 1,91 + 0,31 * 1,91 + 3,73 * 1,96 + 0,54 * 1,96 + 0,86 * 1,96 + 1,66 * 1,96 + 1,22 * 1,96 + 1,34 * 1,96 + 3,57 * 1,96 + 2,88 * 1,65 + 2,49 * 1,65 + 5,72 * 1,65 * 2 + 5,72 * 1,65 * 2 * 2 + 3,64 * 1,65 * 2 + 1,31 * 1,65 * 2 + 1,16 * 2,06 + 1,65 * 4,55 + 2,38 * 3,95 + 0,40 * 1,65 * 2 + 0,95 * 0,86 * 2 + 1,24 * 1,65 + 3,28 * 1,65 + 2,80 * 1,36 * 2 + 2,35 * 1,36 * 2 + 2,34 * 1,36 * 2 + 2,08 * 1,36 * 2 + 5,35 * 1,36 * 2 - 23,33$	m2	207,551	
				RAZEM	207,551
30	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.29	m2	207,551	
				RAZEM	207,551
31	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej	m2		
		poz.30	m2	207,551	
				RAZEM	207,551
32	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowej	m2		
		$(2,65 * 2 + 2,40 + 0,46 + 0,31 + 3,73 + 0,54 + 0,86 + 1,66 + 1,34 + 3,57 + 2,88 + 2,49 + 5,72 * 2 + 5,72 * 2 + 3,64 * 2 + 1,31 + 4,55 + 0,40 * 2 + 1,24 + 2,80 * 2 + 2,35 * 2 + 2,35 * 2 + 2,08 * 2 + 5,35 + 1,81 * 2) * 1,44 - 33,90$	m2	98,191	
				RAZEM	98,191
33	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$0,99 * 2,04 + 0,95 * 2,17 * 2 + 3,08 * 1,84 * 2 + 1,29 * 2,09 * 2 + 1,00 * 2,08 + 1,30 * 2,09 * 2 + 1,00 * 2,09 * 2$	m2	34,563	
				RAZEM	34,563
34	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		$(1,00 * 1,57 * 2) * 2,25 <wsp.>$	m2	7,065	
				RAZEM	7,065
35	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000