

Remont schodów drewnianych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont schodów drewnianych					
1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² - czyszczenie elementów schodów drewnianych	m ²		
		$(3,995 * 3 + 2,89 + 0,73 + 3,22 + 2,89 + 2,37) * (0,36 + 2 * 0,07) + 8,4 * 4 * 0,16 + 0,2 * 16 * 2 * 1,18$	m ²	24,971	
				RAZEM	24,971
2	KNR 19-01 1017-01 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnice	szt.		
		15 * 2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
3	TZKNBK XX 2203-02 analiza indywidualna	Montaż w policzkach zabiegowych tralek średnio ozdobnych, profilowanych, bez klejenia	m		
		67,67	m	67,670	
				RAZEM	67,670
4	TZKNBK XX 2207-06 analogia	Montaż w policzkach zabiegowych słupka średnio ozdobnego, bez klejenia	m		
		5,5	m	5,500	
				RAZEM	5,500
5	TZKNBK XX 2302-04 analogia	Montaż prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do drewnianych tralek	m		
		11,36	m	11,360	
				RAZEM	11,360
6	TZKNBK XV 0436-01 analogia	Uzupełnienie ubytków drewna w elementach schodów drewnianych	m ²		
		poz.1	m ²	24,971	
				RAZEM	24,971
7	KNR 19-01 1309-12 analogia	Malowanie elementów schodów drewnianych impregnatem ogniochronnym do drewna - 4 warstwy	m ²		
		poz.1 + 2 * 15 * 1,18 * 0,32	m ²	36,299	
				RAZEM	36,299
8	KNR 19-01 1309-16 analogia	Malowanie elementów balustrady drewnianej impregnatem ogniochronnym do drewna - 4 warstwy	m		
		2 * 11,36	m	22,720	
				RAZEM	22,720
9	KNR 19-01 1309-12 analogia	Dwukrotne malowanie elementów schodów drewnianych farbą akrylową	m ²		
		poz.7	m ²	36,299	
				RAZEM	36,299
10	KNR 19-01 1309-16 analogia	Dwukrotne malowanie elementów balustrady drewnianej - poręcze, słupki i tralki - farba akrylową	m		
		poz.8	m	22,720	
				RAZEM	22,720