

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		36	szt.	36,000	
				RAZEM	36,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,14	t	0,140	
				RAZEM	0,140
6	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		16,2	m	16,200	
				RAZEM	16,200
7	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 - wymiany	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
9	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły.	m2		
		3,9	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
10	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennej, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
12	KNR 7-12 0105-0100	Odtuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
13	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczukową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		14,8	m2	14,800	
				RAZEM	14,800
14	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczukowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		14,8	m2	14,800	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,800
15		przełożenie instalacji teletechnicznej oraz skrzynki teletechnicznej w piwnicy	godz		
		33,6	godz	33,600	
				RAZEM	33,600
16	KNR 4-02 0114-0200	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25- 32 mm	m		
		11,09	m	11,090	
				RAZEM	11,090
17	KNR 2-15 0103-0300	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 25 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym	m		
		11,09	m	11,090	
				RAZEM	11,090
18	kalkulacja indywidualna	Obejście elementów konstrukcyjnych rurami wodociągowymi fi 25mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
21		Koszty składowania gruzu	t		
		1,1	t	1,100	
				RAZEM	1,100