

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Oslony okien+drzwi folią polietylenową  1.30*2.90+7*0.90*2.00+1.00*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.370</b>
2	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 8.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
3	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
4	<b>KNR 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.20*1.10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
5	<b>KNR 4-01 0716-04</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.20*1.10*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.260</b>
6	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.10+2.25+1.50+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70+4.70)*1.40+2.30*0.20+(0.50*1.10*1.30)*2+1.10*3.70+0.50*(1.60+3.70)*1.80+0.50*(0.20+2.60)*1.15-10.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.470</b>
7	<b>KNR 4-01 1208-02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  (1.10+2.25+1.50+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70)*1.20+0.50*2.10*1.80-(0.90*1.20)*10-1.50*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.210</b>
8	<b>KNR 0-23 2611-02 analogia</b>	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221  (1.10+2.25+1.50+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70+2.10+4.70)*1.20+0.50*2.10*1.80-(0.90*1.20)*10-1.50*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.210</b>
9	<b>KNR BC-02 0605-01 analogia</b>	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weberTD352)  poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.210</b>
10	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.210</b>
11	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.210</b>
12	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 2.25*1.10+1.20*0.40+(2.30*1.20)*4+2.30*2.40+1.10*2.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.045</b>
13	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12+poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.305</b>
14	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.12+poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.305	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.305</b>
15	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad schodowych  0.90*10.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.630</b>
16	<b>KNR 4-01 1209-10 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych  2.20*.40*3*2+0.20*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR-W 2-02 1514-04 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych poręczy 10.70+1.90	m m	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
18	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.63*1.00+0.55*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.933</b>
19	<b>KNR-W 2-02 1203-01</b>	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> -piwnica, strych 0.90*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
20	<b>KNR 4-01 0920-26</b>	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	<b>KNR 4-01 0354-15</b>	Demontaż skrzynek na listy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>TZKNBK XVIII I A-177</b>	Ponowny montaż skrzynek na listy 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	<b>KNR-W 2-02 1218-01 analogia</b>	Montaż tablicy informacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	<b>KNR 4-03 1119-01</b>	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
26	<b>KNR 5-08 0110-01</b>	Ponowny montaż instalacji telekomunikacyjnych w rurkach 45	m m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
27	<b>KNR 4-03 1124-01</b>	Demontaż włączników elektrycznych 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
28	<b>KNR 5-08 0307-02</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
29	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych OSB gr. 12 mm na podestach i schodach 2.30*1.20*2+1.00*0.30*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.420</b>
30	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW na podestach 2.30*1.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.520</b>
31	<b>KNR 2-02 1114-03</b>	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 1.00*0.30*13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
32	<b>KNR-W 2-02 1125-04 analogia</b>	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych 1.00*15	m m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
33	<b>KNR-W 2-02 1125-05 analogia</b>	Ułożenie cwiertelek 13	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	<b>KNR-W 4-01 0737-01 analogia</b>	Oczyszczenie ścierne schodów kamiennych -piaskowanie  (0.20*0.26)*1.00*22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.144</b>
35	<b>KNR-W 4-01 0737-01 analogia</b>	Oczyszczenie ścierne spocznika z płytek kamiennych  2.30*1.10+1.20*0.40+(2.30*1.20)*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.290</b>
36	<b>KNR-W 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 31	m  m	  31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
37	<b>KNR-W 4-01 0813-05</b>	Wymiana cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek klinkierowych 25x12 cm na zaprawie cementowej 3*(2.30+2*1.20)+1.10+2.30+1.50+(0.20+0.26)*27	m  m	  31.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.420</b>
38	<b>KNR 4-01 1215-05</b>	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone  1.30*2.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.770</b>
39	<b>KNR 4-01 1215-10</b>	Mycie po robotach malarskich stopni drewnianych z podestami wraz z wangi- mi 40	szt.  szt.	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
40	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km 8.50*0.025	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.213</b>
41	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.213</b>
42	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu  0.213*1.5	t  t	  0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>