

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu

Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa I mb [kg/m]	Razem masa [kg]
N1	element skotwienia	IPN120	1,200	2	2,400	11,20	26,9
Razem [kg]							27

OZNACZENIA

ściany istniejące

lokalizacja uszkodzeń i sposób naprawy wg opisu

siatka cięto-ciagniona 62x20x5 gr. 0,75 mm

belki stalowe

odcinki ściagu stalowego do wymiany

naprawa podciętego nadproża ceglanego

loalizacja uszkodzonych kształtowników stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych i nadproży:

- Oczyszczenie z rdzy
- Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-leum
- Tynki ścian do wymiany i uzupełnienia

Beton B20
Stal kształt. St3SX

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont - naprawa i zabezpieczenie ścian i nadproży		
adres:	ul. 11 Listopada 178, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada nr 178 w Wałbrzychu		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
		07.2018	1/w