



OZNACZENIA

- ściany istniejące
- lokalizacja uszkodzeń i sposób naprawy wg opisu
- siatka cięto-ciagniona 62x20x5 gr. 0,75 mm
- belki stalowe
- nadproża stalowe do wymiany
- naprawa podciętego nadproża
- zagrożone nadproża stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów stalowych i nadproży:

- Oczyszczenie z rdzy
- Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-leum
- Tynki ścian do wymiany i uzupełnienia

Beton B20  
Stal kształt. St3SX

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż. Sławomir Ignatowicz  
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont - naprawa i zabezpieczenie ścian i nadproży		
adres:	ul. 11 Listopada 178, 58-301 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada nr 178 w Wałbrzychu		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
		06.2018	2