

Wałbrzych, dnia 18.06.2018r.

ZDKiUM/DR/4314/KD/34/2018

Pan Piotr Kopinowski
PHU KAPINUS
ul. Wrocławska 140
58-306 Wałbrzych

Dot.: wniosku o wydanie warunków odbioru wód opadowych, roztopowych i drenażowych dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Brygady Górniczej nr 5 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych, roztopowych i drenażowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 250” dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Brygady Górniczej nr 5 w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej należy wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych wysokościowych 437,01/435,11.
2. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić Ø 160 mm.
3. Projektowane odwodnienie liniowe wykonać z częścią osadnikową.
4. Projekt przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz jego lokalizację w pasie drogowym należy uzgodnić w ZDKiUM. W projekcie należy zamieścić informację o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
5. Po wykonaniu przyłącza należy uzyskać odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą odwodnienia oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
- 6 Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia do miejsca wpięcia z miejską siecią kanalizacji deszczowej w należyтым stanie technicznym. Osadniki studni drenażowych oraz odwodnienia liniowego należy czyścić co najmniej dwa razy w roku.
7. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na projekcie zagospodarowania terenu.

DYREKTOR

Krzysztof Szeewczyk

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego