OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 3 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6CM
DOLNA I GÓRNA CZĘŚĆ JEDNODZIELNA, SZPROS WKLEJANY

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

OKNA DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM



JEDNODZIELNE

OKNA JEDNORZĘDOWE



DWUDZIELNE



DWUDZIELNE

ILOŚĆ – 11SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWUDZIELNE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W POM. SANITARNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 6 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE
SZPROS WKLEJANY
KOLOR RAM – BIAŁY

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 9 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO UCHYLNO – ROZWIERANE
KOLOR RAM – PCV LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE – PALISANDER

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ZEST. STOLARKI DO WYMIANY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 18

DZIAŁKA NR: 331/1
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. IGNACEGOW PADEREWSKIEGO 18

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	GRUDZIEŃ 2017	1:100	5/A